



LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

3ª EXPOAVES CIDADE DE BARCELOS



SECÇÃO A - B - C - CANÁRIOS DE CANTO C.P. (anilhas do ano)

CLASSE	CANÁRIOS HARZ	Pares	Individual
A-1	Harz	2	3
A-4	Harz / Cor	5	6
A-7	Harz / Porte	8	9
B-1	Malinois	2	3
B-4	Malinois / Cor	5	6
C-1	Timbrado Espanhol		2

SECÇÃO D - CANÁRIOS DE COR - C.P. (anilhas do ano)

Equipa	CANÁRIOS DE COR	Individual
D-1	Lipocrómico branco dominante	D-2
D-3	Lipocrómico branco recessivo	D-4
D-5	Lipocrómico intensivo amarelo	D-6
D-7	Lipocrómico intensivo amarelo asa branca	D-8
D-9	Lipocrómico nevado amarelo	D-10
D-11	Lipocrómico nevado amarelo asa branca	D-12
D-13	Lipocrómico mosaico amarelo - Macho	D-14
D-15	Lipocrómico mosaico amarelo - Fêmea	D-16
D-17	Lipocrómico intensivo amarelo marfim	D-18
D-19	Lipocrómico intensivo amarelo marfim asa branca	D-20
D-21	Lipocrómico nevado amarelo marfim	D-22
D-23	Lipocrómico nevado amarelo marfim asa branca	D-24
D-25	Lipocrómico mosaico amarelo marfim - Macho	D-26
D-27	Lipocrómico mosaico amarelo marfim - Fêmea	D-28
D-29	Lipocrómico intensivo vermelho	D-30
D-31	Lipocrómico intensivo vermelho asa branca	D-32
D-33	Lipocrómico nevado vermelho	D-34
D-35	Lipocrómico nevado vermelho asa branca	D-36
D-37	Lipocrómico mosaico vermelho - Macho	D-38
D-39	Lipocrómico mosaico vermelho - Fêmea	D-40
D-41	Lipocrómico intensivo vermelho marfim	D-42
D-43	Lipocrómico intensivo vermelho marfimasa branca	D-44
D-45	Lipocrómico nevado vermelho marfim	D-46
D-47	Lipocrómico nevado vermelho marfim asa branca	D-48
D-49	Lipocrómico mosaico vermelho marfim - Macho	D-50
D-51	Lipocrómico mosaico vermelho marfim - Fêmea	D-52
D-53	Lipocrómico intensivo vermelho bico vermelho (Urucum)	D-54
D-55	Lipocrómico nevado vermelho bico vermelho (Urucum)	D-56
D-57	Albino Dominante	D-58
D-59	Albino Recessivo	D-60
D-61	Intensivo Lutino	D-62
D-63	Intensivo Lutino asa branca	D-64
D-65	Nevado Lutino	D-66
D-67	Nevado Lutino asa branca	D-68
D-69	Mosaico Lutino - Macho	D-70
D-71	Mosaico Lutino - Fêmea	D-72
D-73	Intensivo Lutino marfim	D-74
D-75	Intensivo Lutino marfim asa branca	D-76
D-77	Nevado Lutino marfim	D-78
D-79	Nevado Lutino marfim asa branca	D-80

D-81	Mosaico Lutino marfim	D-82
D-83	Mosaico Lutino marfim	D-84
D-85	Intensivo Rubino	D-86
D-87	Intensivo Rubino asa branca	D-88
D-89	Nevado Rubino	D-90
D-91	Nevado Rubino asa branca	D-92
D-93	Mosaico Rubino - Macho	D-94
D-95	Mosaico Rubino - Fêmea	D-96
D-97	Intensivo Rubino marfim	D-98
D-99	Intensivo Rubino marfim asa branca	D-100
D-101	Nevado Rubino marfim	D-102
D-103	Nevado Rubino marfim asa branca	D-104
D-105	Mosaico Rubino marfim - Macho	D-106
D-107	Mosaico Rubino marfim - Fêmea	D-108
D-109	Intensivo Rubino bico vermelho (Urucum)	D-110
D-111	Intensivo Rubino bico vermelho (Urucum)	D-112
D-113	Negro branco	D-114
D-115	Negro intensivo amarelo	D-116
D-117	Negro nevado amarelo	D-118
D-119	Negro intensivo vermelho	D-120
D-121	Negro nevado vermelho	D-122
D-123	Negro mosaico amarelo - Macho	D-124
D-125	Negro mosaico amarelo - Fêmea	D-126
D-127	Negro mosaico vermelho - Macho	D-128
D-129	Negro mosaico vermelho - Fêmea	D-130
D-131	Castanho branco	D-132
D-133	Castanho intensivo amarelo	D-134
D-135	Castanho nevado amarelo	D-136
D-137	Castanho intensivo vermelho	D-138
D-139	Castanho nevado vermelho	D-140
D-141	Castanho mosaico amarelo - Macho	D-142
D-143	Castanho mosaico amarelo - Fêmea	D-144
D-145	Castanho mosaico vermelho - Macho	D-146
D-147	Castanho mosaico vermelho - Fêmea	D-148
D-149	Ágata branco	D-150
D-151	Ágata intensivo amarelo	D-152
D-153	Ágata nevado amarelo	D-154
D-155	Ágata intensivo vermelho	D-156
D-157	Ágata nevado vermelho	D-158
D-159	Ágata mosaico amarelo - Macho	D-160
D-161	Ágata mosaico amarelo - Fêmea	D-162
D-163	Ágata mosaico vermelho - Macho	D-164
D-165	Ágata mosaico vermelho - Fêmea	D-166
D-167	Isabel branco	D-168
D-169	Isabel intensivo amarelo	D-170
D-171	Isabel nevado amarelo	D-172
D-173	Isabel intensivo vermelho	D-174
D-175	Isabel nevado vermelho	D-176
D-177	Isabel mosaico amarelo - Macho	D-178
D-179	Isabel mosaico amarelo - Fêmea	D-180
D-181	Isabel mosaico vermelho - Macho	D-182
D-183	Isabel mosaico vermelho - Fêmea	D-184
D-185	Negro Pastel branco	D-186
D-187	Negro Pastel intensivo amarelo	D-188
D-189	Negro Pastel nevado amarelo	D-190
D-191	Negro Pastel intensivo vermelho	D-192
D-193	Negro Pastel nevado vermelho	D-194
D-195	Negro Pastel mosaico amarelo - Macho	D-196
D-197	Negro Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D-198
D-199	Negro Pastel mosaico vermelho - Macho	D-200
D-201	Negro Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D-202
D-203	Castanho Pastel branco	D-204

D-205	Castanho Pastel intensivo amarelo	D-206
D-207	Castanho Pastel nevado amarelo	D-208
D-209	Castanho Pastel intensivo vermelho	D-210
D-211	Castanho Pastel nevado vermelho	D-212
D-213	Castanho Pastel mosaico amarelo - Macho	D-214
D-215	Castanho Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D-216
D-217	Castanho Pastel mosaico vermelho - Macho	D-218
D-219	Castanho Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D-220
D-221	Ágata Pastel branco	D-222
D-223	Ágata Pastel intensivo amarelo	D-224
D-225	Ágata Pastel nevado amarelo	D-226
D-227	Ágata Pastel intensivo vermelho	D-228
D-229	Ágata Pastel nevado vermelho	D-230
D-231	Ágata Pastel mosaico amarelo - Macho	D-232
D-233	Ágata Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D-234
D-235	Ágata Pastel mosaico vermelho - Macho	D-236
D-237	Ágata Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D-238
D-239	Isabel Pastel branco	D-240
D-241	Isabel Pastel intensivo amarelo	D-242
D-243	Isabel Pastel nevado amarelo	D-244
D-245	Isabel Pastel intensivo vermelho	D-246
D-247	Isabel Pastel nevado vermelho	D-248
D-249	Isabel Pastel mosaico amarelo - Macho	D-250
D-251	Isabel Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D-252
D-253	Isabel Pastel mosaico vermelho - Macho	D-254
D-255	Isabel Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D-256
D-257	Negro asas cinzas brancas	D-258
D-259	Negro asas cinzas intensivo amarelo	D-260
D-261	Negro asas cinzas nevado amarelo	D-262
D-263	Negro asas cinzas intensivo vermelho	D-264
D-265	Negro asas cinzas nevado vermelho	D-266
D-267	Negro asas cinzas mosaico amarelo - Macho	D-268
D-269	Negro asas cinzas mosaico amarelo - Fêmea	D-270
D-271	Negro asas cinzas mosaico vermelho - Macho	D-272
D-273	Negro asas cinzas mosaico vermelho - Fêmea	D-274
D-275	Negro Opala branco	D-276
D-277	Negro Opala intensivo amarelo	D-278
D-279	Negro Opala nevado amarelo	D-280
D-281	Negro Opala intensivo vermelho	D-282
D-283	Negro Opala nevado vermelho	D-284
D-285	Negro Opala mosaico amarelo - Macho	D-286
D-287	Negro Opala mosaico amarelo - Fêmea	D-288
D-289	Negro Opala mosaico vermelho - Macho	D-290
D-291	Negro Opala mosaico vermelho - Fêmea	D-292
D-293	Castanho Opala branco	D-294
D-295	Castanho Opala intensivo amarelo	D-296
D-297	Castanho Opala nevado amarelo	D-298
D-299	Castanho Opala intensivo vermelho	D-300
D-301	Castanho Opala nevado vermelho	D-302
D-303	Castanho Opala mosaico amarelo - Macho	D-304
D-305	Castanho Opala mosaico amarelo - Fêmea	D-306
D-307	Castanho Opala mosaico vermelho - Macho	D-308

ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE BARCELOS

Praceta Correio-Mor | Edifício Galo cx. 1503 | 4750-134 Arcozel

Email aobarcelos@gmail.com | Site: www.aobarcelos.pt

D-309	Castanho Opala mosaico vermelho - Fêmea	D-310	D-447	Isabel Topázio mosaico amarelo - Macho	D-448	D-581	Castanho Cobalto branco	D-582
D-311	Ágata Opala branco	D-312	D-449	Isabel Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D-450	D-583	Castanho Cobalto intensivo amarelo	D-584
D-313	Ágata Opala intensivo amarelo	D-314	D-451	Isabel Topázio mosaico vermelho - Macho	D-452	D-585	Castanho Cobalto nevado amarelo	D-586
D-315	Ágata Opala nevado amarelo	D-316	D-453	Isabel Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D-454	D-587	Castanho Cobalto intensivo vermelho	D-588
D-317	Ágata Opala intensivo vermelho	D-318	D-455	Negro Eumo branco	D-456	D-589	Castanho Cobalto nevado vermelho	D-590
D-319	Ágata Opala nevado vermelho	D-320	D-457	Negro Eumo intensivo amarelo	D-458	D-591	Castanho Cobalto mosaico amarelo - Macho	D-592
D-321	Ágata Opala mosaico amarelo - Macho	D-322	D-459	Negro Eumo nevado amarelo	D-460	D-593	Castanho Cobalto mosaico amarelo - Fêmea	D-594
D-323	Ágata Opala mosaico amarelo - Fêmea	D-324	D-461	Negro Eumo intensivo vermelho	D-462	D-595	Castanho Cobalto mosaico vermelho - Macho	D-596
D-325	Ágata Opala mosaico vermelho - Macho	D-326	D-463	Negro Eumo nevado vermelho	D-464	D-597	Castanho Cobalto mosaico vermelho - Fêmea	D-598
D-327	Ágata Opala mosaico vermelho - Fêmea	D-328	D-465	Negro Eumo mosaico amarelo - Macho	D-466	D-599	Ágata Cobalto branco	D-600
D-329	Isabel Opala branco	D-330	D-467	Negro Eumo mosaico amarelo - Fêmea	D-468	D-601	Ágata Cobalto intensivo amarelo	D-602
D-331	Isabel Opala intensivo amarelo	D-332	D-469	Negro Eumo mosaico vermelho - Macho	D-470	D-603	Ágata Cobalto nevado amarelo	D-604
D-333	Isabel Opala nevado amarelo	D-334	D-471	Negro Eumo mosaico vermelho - Fêmea	D-472	D-605	Ágata Cobalto intensivo vermelho	D-606
D-335	Isabel Opala intensivo vermelho	D-336	D-473	Castanho Eumo branco	D-474	D-607	Ágata Cobalto nevado vermelho	D-608
D-337	Isabel Opala nevado vermelho	D-338	D-475	Castanho Eumo intensivo amarelo	D-476	D-609	Ágata Cobalto mosaico amarelo - Macho	D-610
D-339	Isabel Opala mosaico amarelo - Macho	D-340	D-477	Castanho Eumo nevado amarelo	D-478	D-611	Ágata Cobalto mosaico amarelo - Fêmea	D-612
D-341	Isabel Opala mosaico amarelo - Fêmea	D-342	D-479	Castanho Eumo intensivo vermelho	D-480	D-613	Ágata Cobalto mosaico vermelho - Macho	D-614
D-343	Isabel Opala mosaico vermelho - Macho	D-344	D-481	Castanho Eumo nevado vermelho	D-482	D-615	Ágata Cobalto mosaico vermelho - Fêmea	D-616
D-345	Isabel Opala mosaico vermelho - Fêmea	D-346	D-483	Castanho Eumo mosaico amarelo - Macho	D-484	D-617	Negro Jaspe branco (simples diluição)	D-618
D-347	Feo branco	D-348	D-485	Castanho Eumo mosaico amarelo - Fêmea	D-486	D-619	Negro Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)	D-620
D-349	Feo intensivo amarelo	D-350	D-487	Castanho Eumo mosaico vermelho - Macho	D-488	D-621	Negro Jaspe nevado amarelo (simples diluição)	D-622
D-351	Feo nevado amarelo	D-352	D-489	Castanho Eumo mosaico vermelho - Fêmea	D-490	D-623	Negro Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)	D-624
D-353	Feo intensivo vermelho	D-354	D-491	Ágata Eumo branco	D-492	D-625	Negro Jaspe nevado vermelho (simples diluição)	D-626
D-355	Feo nevado vermelho	D-356	D-493	Ágata Eumo intensivo amarelo	D-494	D-627	Negro Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D-628
D-357	Feo mosaico amarelo - Macho	D-358	D-495	Ágata Eumo nevado amarelo	D-496	D-629	Negro Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea	D-630
D-359	Feo mosaico amarelo - Fêmea	D-360	D-497	Ágata Eumo intensivo vermelho	D-498	D-631	Negro Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho	D-632
D-361	Feo mosaico vermelho - Macho	D-362	D-499	Ágata Eumo nevado vermelho	D-500	D-633	Negro Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea	D-634
D-363	Feo mosaico vermelho - Fêmea	D-364	D-501	Ágata Eumo mosaico amarelo - Macho	D-502	D-635	Castanho Jaspe branco (simples diluição)	D-636
D-365	Satiné branco	D-366	D-503	Ágata Eumo mosaico amarelo - Fêmea	D-504	D-637	Castanho Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)	D-638
D-367	Satiné intensivo amarelo	D-368	D-505	Ágata Eumo mosaico vermelho - Macho	D-506	D-639	Castanho Jaspe nevado amarelo (simples diluição)	D-640
D-369	Satiné nevado amarelo	D-370	D-507	Ágata Eumo mosaico vermelho - Fêmea	D-508	D-641	Castanho Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)	D-642
D-371	Satiné intensivo vermelho	D-372	D-509	Isabel Eumo branco	D-510	D-643	Castanho Jaspe nevado vermelho (simples diluição)	D-644
D-373	Satiné nevado vermelho	D-374	D-511	Isabel Eumo intensivo amarelo	D-512	D-645	Castanho Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D-646
D-375	Satiné mosaico amarelo - Macho	D-376	D-513	Isabel Eumo nevado amarelo	D-514	D-647	Castanho Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea	D-648
D-377	Satiné mosaico amarelo - Fêmea	D-378	D-515	Isabel Eumo intensivo vermelho	D-516	D-649	Castanho Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho	D-650
D-379	Satiné mosaico vermelho - Macho	D-380	D-517	Isabel Eumo nevado vermelho	D-518	D-651	Castanho Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea	D-652
D-381	Satiné mosaico vermelho - Fêmea	D-382	D-519	Isabel Eumo mosaico amarelo - Macho	D-520	D-653	Ágata Jaspe branco (simples diluição)	D-654
D-383	Negro Topázio branco	D-384	D-521	Isabel Eumo mosaico amarelo - Fêmea	D-522	D-655	Ágata Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)	D-656
D-385	Negro Topázio intensivo amarelo	D-386	D-523	Isabel Eumo mosaico vermelho - Macho	D-524	D-657	Ágata Jaspe nevado amarelo (simples diluição)	D-658
D-387	Negro Topázio nevado amarelo	D-388	D-525	Isabel Eumo mosaico vermelho - Fêmea	D-526	D-659	Ágata Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)	D-660
D-389	Negro Topázio intensivo vermelho	D-390	D-527	Castanho Ônix branco	D-528	D-661	Ágata Jaspe nevado vermelho (simples diluição)	D-662
D-391	Negro Topázio nevado vermelho	D-392	D-529	Castanho Ônix intensivo amarelo	D-530	D-663	Ágata Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D-664
D-393	Negro Topázio mosaico amarelo - Macho	D-394	D-531	Castanho Ônix nevado amarelo	D-532	D-665	Ágata Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea	D-666
D-395	Negro Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D-396	D-533	Castanho Ônix intensivo vermelho	D-534	D-667	Ágata Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho	D-668
D-397	Negro Topázio mosaico vermelho - Macho	D-398	D-535	Castanho Ônix nevado vermelho	D-536	D-669	Ágata Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D-670
D-399	Negro Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D-400	D-537	Castanho Ônix mosaico amarelo - Macho	D-538	D-671	Negro Mogno branco	D-672
D-401	Castanho Topázio branco	D-402	D-539	Castanho Ônix mosaico amarelo - Fêmea	D-540	D-673	Negro Mogno intensivo amarelo	D-674
D-403	Castanho Topázio intensivo amarelo	D-404	D-541	Castanho Ônix mosaico vermelho - Macho	D-542	D-675	Negro Mogno nevado amarelo	D-676
D-405	Castanho Topázio nevado amarelo	D-406	D-543	Castanho Ônix mosaico vermelho - Fêmea	D-544	D-677	Negro Mogno intensivo vermelho	D-678
D-407	Castanho Topázio intensivo vermelho	D-408	D-545	Ágata Ônix branco	D-546	D-679	Negro Mogno nevado vermelho	D-680
D-409	Castanho Topázio nevado vermelho	D-410	D-547	Ágata Ônix intensivo amarelo	D-548			
D-411	Castanho Topázio mosaico amarelo - Macho	D-412	D-549	Ágata Ônix nevado amarelo	D-550			
D-413	Castanho Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D-414	D-551	Ágata Ônix intensivo vermelho	D-552			
D-415	Castanho Topázio mosaico vermelho - Macho	D-416	D-553	Ágata Ônix nevado vermelho	D-554			
D-417	Castanho Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D-418	D-555	Ágata Ônix mosaico amarelo - Macho	D-556			
D-419	Ágata Topázio branco	D-420	D-557	Ágata Ônix mosaico amarelo - Fêmea	D-558			
D-421	Ágata Topázio intensivo amarelo	D-422	D-559	Ágata Ônix mosaico vermelho - Macho	D-560			
D-423	Ágata Topázio nevado amarelo	D-424	D-561	Ágata Ônix mosaico vermelho - Fêmea	D-562			
D-425	Ágata Topázio intensivo vermelho	D-426	D-563	Negro Cobalto branco	D-564			
D-427	Ágata Topázio nevado vermelho	D-428	D-565	Negro Cobalto intensivo amarelo	D-566			
D-429	Ágata Topázio mosaico amarelo - Macho	D-430	D-567	Negro Cobalto nevado amarelo	D-568			
D-431	Ágata Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D-432	D-569	Negro Cobalto intensivo vermelho	D-570			
D-433	Ágata Topázio mosaico vermelho - Macho	D-434	D-571	Negro Cobalto nevado vermelho	D-572			
D-435	Ágata Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D-436	D-573	Negro Cobalto mosaico amarelo - Macho	D-574			
D-437	Isabel Topázio branco	D-438	D-575	Negro Cobalto mosaico amarelo - Fêmea	D-576			
D-439	Isabel Topázio intensivo amarelo	D-440	D-577	Negro Cobalto mosaico vermelho - Macho	D-578			
D-441	Isabel Topázio nevado amarelo	D-442	D-579	Negro Cobalto mosaico vermelho - Fêmea	D-580			
D-443	Isabel Topázio intensivo vermelho	D-444						
D-445	Isabel Topázio nevado vermelho	D-446						

D-681	Negro Mogno mosaico amarelo - Macho	D-682
D-683	Negro Mogno mosaico amarelo - Fêmea	D-684
D-685	Negro Mogno mosaico vermelho - Macho	D-686
D-687	Negro Mogno mosaico vermelho - Fêmea	D-688
D-689	Castanho Mogno branco	D-690
D-691	Castanho Mogno intensivo amarelo	D-692
D-693	Castanho Mogno nevado amarelo	D-694
D-695	Castanho Mogno intensivo vermelho	D-696
D-697	Castanho Mogno nevado vermelho	D-698
D-699	Castanho Mogno mosaico amarelo - Macho	D-700
D-701	Castanho Mogno mosaico amarelo - Fêmea	D-702
D-703	Castanho Mogno mosaico vermelho - Macho	D-704
D-705	Castanho Mogno mosaico vermelho - Fêmea	D-706
D-707	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	D-708
D-709	Negro Ónix branco	D-710
D-711	Negro Ónix intensivo amarelo	D-712
D-713	Negro Ónix nevado amarelo	D-714
D-715	Negro Ónix intensivo vermelho	D-716
D-717	Negro Ónix nevado vermelho	D-718
D-719	Negro Ónix mosaico amarelo - Macho	D-720
D-721	Negro Ónix mosaico amarelo - Fêmea	D-722
D-723	Negro Ónix mosaico vermelho - Macho	D-724
D-725	Negro Ónix mosaico vermelho - Fêmea	D-726

SECÇÃO E – CANÁRIOS DE PORTE – C.P.(aniilhas do ano em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE PORTE	Individual
E-1	Frisado Parisiense branco e todos de fundo branco	E-2
E-3	Frisado Parisiense amarelo	E-4
E-5	Frisado Parisiense melânico	E-6
E-7	Frisado Parisiense variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-8
E-9	Frisado Parisiense variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-10
E-11	Frisado Parisiense adulto	E-12
E-13	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) branco e todos de fundo branco	E-14
E-15	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) amarelo	E-16
E-17	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) melânico	E-18
E-19	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-20
E-21	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-22
E-23	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) adulto	E-24
E-25	Paduano com poupa branco e todos de fundo branco	E-26
E-27	Paduano com poupa amarelo	E-28
E-29	Paduano com poupa melânico	E-30
E-31	Paduano com poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-32
E-33	Paduano com poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-34
E-35	Paduano sem poupa branco e todos de fundo branco	E-36
E-37	Paduano sem poupa amarelo	E-38
E-39	Paduano sem poupa melânico	E-40
E-41	Paduano sem poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-42
E-43	Paduano sem poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-44
E-45	Paduano adulto	E-46
E-47	Frisado do Norte branco e todos de fundo branco	E-48
E-49	Frisado do Norte amarelo	E-50
E-51	Frisado do Norte melânico	E-52
E-53	Frisado do Norte variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-54
E-55	Frisado do Norte variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-56
E-57	Frisado do Norte adulto	E-58
E-59	Mehringger branco e todos de fundo branco	E-60
E-61	Mehringger amarelo	E-62
E-63	Mehringger melânico	E-64
E-65	Mehringger variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-66
E-67	Mehringger variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-68

E-69	Mehringger adulto	E-70
E-71	Frisado do Sul branco e todos de fundo branco	E-72
E-73	Frisado do Sul amarelo	E-74
E-75	Frisado do Sul melânico	E-76
E-77	Frisado do Sul variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-78
E-79	Frisado do Sul variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-80
E-81	Frisado do Sul adulto	E-82
E-83	Frisado Suíço branco e todos de fundo branco	E-84
E-85	Frisado Suíço amarelo	E-86
E-87	Frisado Suíço melânico	E-88
E-89	Frisado Suíço variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-90
E-91	Frisado Suíço variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-92
E-93	Frisado Suíço adulto	E-94
E-95	Melado Tenerifenho branco e todos de fundo branco - ND	E-96
E-97	Melado Tenerifenho amarelo	E-98
E-99	Melado Tenerifenho melânico	E-100
E-101	Melado Tenerifenho variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-102
E-103	Melado Tenerifenho variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-104
E-105	Melado Tenerifenho adulto	E-106
E-107	Gibber Italicus branco e todos de fundo branco	E-108
E-109	Gibber Italicus amarelo	E-110
E-111	Gibber Italicus melânico	E-112
E-113	Gibber Italicus variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-114
E-115	Gibber Italicus variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-116
E-117	Gibber Italicus adulto	E-118
E-119	Giboso Espanhol branco e todos de fundo branco	E-120
E-121	Giboso Espanhol amarelo	E-122
E-123	Giboso Espanhol melânico	E-124
E-125	Giboso Espanhol variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-126
E-127	Giboso Espanhol variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-128
E-129	Giboso Espanhol adulto	E-130
E-131	Giraldillo Sevilhano branco e todos de fundo branco	E-132
E-133	Giraldillo Sevilhano amarelo	E-134
E-135	Giraldillo Sevilhano melânico	E-136
E-137	Giraldillo Sevilhano variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-138
E-139	Giraldillo Sevilhano variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-140
E-141	Giraldillo Sevilhano adulto	E-142
E-143	Bossu Belga branco e todos de fundo branco	E-144
E-145	Bossu Belga amarelo	E-146
E-147	Bossu Belga melânico	E-148
E-149	Bossu Belga variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-150
E-151	Bossu Belga variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-152
E-153	Bossu Belga adulto	E-154
E-155	Muniquirense branco e todos de fundo branco	E-156
E-157	Muniquirense amarelo	E-158
E-159	Muniquirense melânico	E-160
E-161	Muniquirense variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-162
E-163	Muniquirense variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-164
E-165	Muniquirense adulto	E-166
E-167	Bernés branco e todos de fundo branco	E-168
E-169	Bernés amarelo	E-170
E-171	Bernés melânico	E-172
E-173	Bernés variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-174
E-175	Bernés variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-176
E-177	Bernés adulto	E-178
E-179	Yorkshire branco e todos de fundo branco	E-180
E-181	Yorkshire amarelo intenso	E-182
E-183	Yorkshire amarelo nevado	E-184
E-185	Yorkshire melânico intenso	E-186
E-187	Yorkshire melânico nevado	E-188

E-189	Yorkshire variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-190
E-191	Yorkshire variegado intenso Melânico (Melanina superior a 50%)	E-192
E-193	Yorkshire variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-194
E-195	Yorkshire variegado nevado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-196
E-197	Yorkshire adulto	E-198
E-199	Llarget Espanhol branco e todos de fundo branco	E-200
E-201	Llarget Espanhol amarelo intenso	E-202
E-203	Llarget Espanhol amarelo nevado	E-204
E-205	Llarget Espanhol melânico intenso	E-206
E-207	Llarget Espanhol melânico nevado	E-208
E-209	Llarget Espanhol variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-210
E-211	Llarget Espanhol variegado intenso Melânico (Melanina superior a 50%)	E-212
E-213	Llarget Espanhol variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-214
E-215	Llarget Espanhol variegado nevado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-216
E-217	Llarget adulto	E-218
E-219	Lancashire com poupa branco	E-220
E-221	Lancashire com poupa amarelo	E-222
E-223	Lancashire sem poupa branco	E-224
E-225	Lancashire sem poupa amarelo	E-226
E-227	Lancashire adulto	E-228
E-229	Rheinländer com poupa branco	E-230
E-231	Rheinländer com poupa amarelo	E-232
E-233	Rheinländer sem poupa branco	E-234
E-235	Rheinländer sem poupa amarelo	E-236
E-237	Rheinlander adulto	E-238
E-239	Fiorino com poupa branco e todos de fundo branco	E-240
E-241	Fiorino com poupa amarelo	E-242
E-243	Fiorino com poupa melânico	E-244
E-245	Fiorino com poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-246
E-247	Fiorino com poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-248
E-249	Fiorino sem poupa branco e todos de fundo branco	E-250
E-251	Fiorino sem poupa amarelo	E-252
E-253	Fiorino sem poupa melânico	E-254
E-255	Fiorino sem poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-256
E-257	Fiorino sem poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-258
E-259	Fiorino adulto	E-260
E-261	Border branco e todos de fundo branco	E-262
E-263	Border amarelo intenso	E-264
E-265	Border amarelo nevado	E-266
E-267	Border melânico intenso	E-268
E-269	Border melânico nevado	E-270
E-271	Border variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-272
E-273	Border variegado intenso Melânico (Melanina superior a 50%)	E-274
E-275	Border variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-276
E-277	Border variegado nevado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-278
E-279	Border adulto	E-280
E-281	Fife Fancy branco e todos de fundo branco	E-282
E-283	Fife Fancy amarelo intenso	E-284
E-285	Fife Fancy amarelo nevado	E-286
E-287	Fife Fancy melânico intenso	E-288
E-289	Fife Fancy melânico nevado	E-290
E-291	Fife Fancy variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-292
E-293	Fife Fancy variegado intenso Melânico (Melanina superior a 50%)	E-294
E-295	Fife Fancy variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-296
E-297	Fife Fancy variegado nevado Melânico (Melanina superior a 50%)	E-298
E-299	Fife adulto	E-300
E-301	Scotch Fancy branco e todos de fundo branco	E-302
E-303	Scotch Fancy amarelo intenso	E-304
E-305	Scotch Fancy amarelo nevado	E-306
E-307	Scotch Fancy melânico intenso	E-308
E-309	Scotch Fancy melânico nevado	E-310

E-311	Scotch Fancy variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-312
E-313	Scotch Fancy variegado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)	E-314
E-315	Scotch Fancy variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-316
E-317	Scotch Fancy variegado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-318
E-319	Scotch fancy adulto	E-320
E-321	Hoso Japonês branco e todos de fundo branco	E-322
E-323	Hoso Japonês amarelo intenso	E-324
E-325	Hoso Japonês amarelo nevado	E-326
E-327	Hoso Japonês melânico intenso	E-328
E-329	Hoso Japonês melânico nevado	E-330
E-331	Hoso Japonês variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-332
E-333	Hoso Japonês variegado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)	E-334
E-335	Hoso Japonês variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-336
E-337	Hoso Japonês variegado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-338
E-339	Hoso japonês adulto	E-340
E-341	Raça Espanhola branco e todos de fundo branco	E-342
E-343	Raça Espanhola amarelo intenso	E-344
E-345	Raça Espanhola amarelo nevado	E-346
E-347	Raça Espanhola melânico intenso	E-348
E-349	Raça Espanhola melânico nevado	E-350
E-351	Raça Espanhola variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-352
E-353	Raça Espanhola variegado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)	E-354
E-355	Raça Espanhola variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-356
E-357	Raça Espanhola variegado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-358
E-359	Raça Espanhola adulto	E-360
E-361	Gloster corona branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-362
E-363	Gloster corona intenso	E-364
E-365	Gloster corona canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-366
E-367	Gloster corona amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E-368
E-369	Gloster corona verdes nevado (100% melânico)	E-370
E-371	Gloster corona variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-372
E-373	Gloster corona variegado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-374
E-375	Gloster consort branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-376
E-377	Gloster consort intenso	E-378
E-379	Gloster consort canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-380
E-381	Gloster consort amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E-382
E-383	Gloster consort verdes nevado (100% melânico)	E-384
E-385	Gloster consort variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-386
E-387	Gloster consort variegado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-388
E-389	Gloster adulto	E-390
E-391	Crested branco e todos de fundo branco	E-392
E-393	Crested amarelo	E-394
E-395	Crested melânico	E-396
E-397	Crested variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-398
E-399	Crested variegado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-400
E-401	Crestbred branco e todos de fundo branco	E-402
E-403	Crestbred amarelo	E-404
E-405	Crestbred melânico	E-406
E-407	Crestbred variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-408
E-409	Crestbred variegado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-410
E-411	Crest ou Crestbred adulto	E-412
E-413	Norwich branco e todos de fundo branco	E-414
E-415	Norwich amarelo intenso	E-416
E-417	Norwich amarelo nevado	E-418
E-419	Norwich melânico intenso	E-420
E-421	Norwich melânico nevado	E-422

E-423	Norwich variegado intenso Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-424
E-425	Norwich variegado intenso Melanico (Melanina superior a 50%)	E-426
E-427	Norwich variegado nevado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-428
E-429	Norwich variegado nevado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-430
E-431	Norwich adulto	E-432
E-433	Irish Fancy branco e todos de fundo branco	E-434
E-435	Irish Fancy amarelo	E-436
E-437	Irish Fancy melânico	E-438
E-439	Irish Fancy variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E-440
E-441	Irish Fancy variegado Melanico (Melanina superior a 50%)	E-442
E-443	Irish Fancy adulto	E-444
E-445	Poupa alemão lipocromico	E-446
E-447	Poupa alemão melânico	E-448
E-449	Poupa alemão adulto	E-450
E-451	Lizard azul com calota perfeita ou quase perfeita	E-452
E-453	Lizard azul sem calota ou quase sem calota	E-454
E-455	Lizard azul com calota partida ou imperfeita	E-456
E-457	Lizard dourado com calota perfeita ou quase perfeita	E-458
E-459	Lizard dourado sem calota ou quase sem calota	E-460
E-461	Lizard dourado com calota partida ou imperfeita	E-462
E-463	Lizard prateado com calota perfeita ou quase perfeita	E-464
E-465	Lizard prateado sem calota ou quase sem calota	E-466
E-467	Lizard prateado com calota partida ou imperfeita	E-468
E-469	Arlequim português poupa - Macho	E-470
E-471	Arlequim português poupa - Macho adulto	E-472
E-473	Arlequim português poupa - Fêmea	E-474
E-475	Arlequim português poupa - Fêmea adulta	E-476
E-477	Arlequim português par (sem poupa) - Macho	E-478
E-479	Arlequim português par (sem poupa) - Macho adulto	E-480
E-481	Arlequim português par (sem poupa) - Fêmea	E-482
E-483	Arlequim português par (sem poupa) - Fêmea adulta	E-484
E-485	Novas raças em estudo	E-486

F1-45	D. Mandarin Peito negro diluído castanho macho	F1-46
F1-47	D. Mandarin Peito negro diluído castanho fêmea	F1-48
F1-49	D. Mandarin Peito laranja cinzento macho	F1-50
F1-51	D. Mandarin Peito laranja cinzento fêmea	F1-52
F1-53	D. Mandarin Peito laranja castanho macho	F1-54
F1-55	D. Mandarin Peito laranja castanho fêmea	F1-56
F1-57	D. Mandarin Peito laranja dorso claro cinzento macho	F1-58
F1-59	D. Mandarin Peito laranja dorso claro cinzento fêmea	F1-60
F1-61	D. Mandarin Peito laranja dorso claro castanho macho	F1-62
F1-63	D. Mandarin Peito laranja dorso claro castanho fêmea	F1-64
F1-65	D. Mandarin Peito laranja diluído cinzento macho	F1-66
F1-67	D. Mandarin Peito laranja diluído cinzento fêmea	F1-68
F1-69	D. Mandarin Peito laranja diluído castanho macho	F1-70
F1-71	D. Mandarin Peito laranja diluído castanho fêmea	F1-72
F1-73	D. Mandarin Face negra cinzento macho	F1-74
F1-75	D. Mandarin Face negra cinzento fêmea	F1-76
F1-77	D. Mandarin Face negra castanho macho	F1-78
F1-79	D. Mandarin Face negra castanho fêmea	F1-80
F1-81	D. Mandarin Face negra dorso claro cinzento macho	F1-82
F1-83	D. Mandarin Face negra dorso claro cinzento fêmea	F1-84
F1-85	D. Mandarin Face negra dorso claro castanho macho	F1-86
F1-87	D. Mandarin Face negra dorso claro castanho fêmea	F1-88
F1-89	D. Mandarin Face negra diluído cinzento macho	F1-90
F1-91	D. Mandarin Face negra diluído cinzento fêmea	F1-92
F1-93	D. Mandarin Face negra diluído castanho macho	F1-94
F1-95	D. Mandarin Face negra diluído castanho fêmea	F1-96
F1-97	D. Mandarin Bochecha negra cinzento macho	F1-98
F1-99	D. Mandarin Bochecha negra castanho fêmea	F1-100
F1-101	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro cinzento macho	F1-102
F1-103	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro cinzento fêmea	F1-104
F1-105	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro castanho macho	F1-106
F1-107	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro castanho fêmea	F1-108
F1-109	D. Mandarin Bochecha negra diluído cinzento macho	F1-110
F1-111	D. Mandarin Bochecha negra diluído cinzento fêmea	F1-112
F1-113	D. Mandarin Bochecha negra diluído castanho macho	F1-114
F1-115	D. Mandarin Bochecha negra diluído castanho fêmea	F1-116
F1-117	D. Mandarin Pastel cinzento ou castanho, macho	F1-118
F1-119	D. Mandarin Pastel cinzento ou castanho, fêmea	F1-120
F1-121	D. Mandarin Pastel dorso claro cinzento ou castanho, macho	F1-122
F1-123	D. Mandarin Pastel dorso claro cinzento ou castanho, fêmea	F1-124
F1-125	D. Mandarin Pastel diluído cinzento ou castanho, macho	F1-126
F1-127	D. Mandarin Pastel diluído cinzento ou castanho, fêmea	F1-128
F1-129	D. Mandarin Topázio, cinzento ou castanho, macho	F1-130
F1-131	D. Mandarin Topázio, cinzento ou castanho, fêmea	F1-132
F1-133	D. Mandarin Phaeo (ex-Isabel), macho	F1-134
F1-135	D. Mandarin Phaeo (ex-Isabel), fêmea	F1-136
F1-137	D. Mandarin Combinações com Phaeo (ex-Isabel), macho	F1-138
F1-139	D. Mandarin Combinações com Phaeo (ex-Isabel), fêmea	F1-140

SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P.
(ANILHAS 1 E OU 2 ANOS, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	DIAMANTE MANDARIM	Individual
F1-1	D. Mandarin Cinzento macho	F1-2
F1-3	D. Mandarin Cinzento fêmea	F1-4
F1-5	D. Mandarin Castanho macho	F1-6
F1-7	D. Mandarin Castanho fêmea	F1-8
F1-9	D. Mandarin Dorso claro cinzento macho	F1-10
F1-11	D. Mandarin Dorso claro cinzento fêmea	F1-12
F1-13	D. Mandarin Dorso claro castanho macho	F1-14
F1-15	D. Mandarin Dorso claro castanho fêmea	F1-16
F1-17	D. Mandarin Diluído cinzento macho	F1-18
F1-19	D. Mandarin Diluído cinzento fêmea	F1-20
F1-21	D. Mandarin Diluído castanho macho	F1-22
F1-23	D. Mandarin Diluído castanho fêmea	F1-24
F1-25	D. Mandarin Peito negro cinzento macho	F1-26
F1-27	D. Mandarin Peito negro cinzento fêmea	F1-28
F1-29	D. Mandarin Peito negro castanho macho	F1-30
F1-31	D. Mandarin Peito negro castanho fêmea	F1-32
F1-33	D. Mandarin Peito negro dorso claro cinzento macho	F1-34
F1-35	D. Mandarin Peito negro dorso claro cinzento fêmea	F1-36
F1-37	D. Mandarin Peito negro dorso claro castanho macho	F1-38
F1-39	D. Mandarin Peito negro dorso claro castanho fêmea	F1-40
F1-41	D. Mandarin Peito negro diluído cinzento macho	F1-42
F1-43	D. Mandarin Peito negro diluído cinzento fêmea	F1-44

F1-141	D. Mandarin Bochecha cinzenta ou castanha, macho	F1-142	F1-257	Gould Peito branco cabeça laranja fêmea	F1-258	Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Individual
F1-143	D. Mandarin Bochecha cinzenta ou castanha, fêmea	F1-144	F1-259	Gould Peito lílãs cabeça preta macho	F1-260	F1-363	D. Bavete de Cauda Longa Clássico	F1-364
F1-145	D. Mandarin Peito branco cinzento macho	F1-146	F1-261	Gould Peito lílãs cabeça preta fêmea	F1-262	F1-365	D. Bavete de Cauda Longa Castanho	F1-366
F1-147	D. Mandarin Peito branco cinzento fêmea	F1-148	F1-263	Gould Peito lílãs cabeça vermelha macho	F1-264	F1-367	D. Bavete de Cauda Longa Topázio	F1-368
F1-149	D. Mandarin Peito branco castanho macho	F1-150	F1-265	Gould Peito lílãs cabeça vermelha fêmea	F1-266	F1-369	D. Bavete de Cauda Longa Phaeo	F1-370
F1-151	D. Mandarin Peito branco castanho fêmea	F1-152	F1-267	Gould Peito lílãs cabeça laranja macho	F1-268	F1-371	D. Bavete de Cauda Longa Ino	F1-372
F1-153	D. Mandarin Branco	F1-154	F1-269	Gould Peito lílãs cabeça laranja fêmea	F1-270	F1-373	D. Bavete de Cauda Longa Cinzento	F1-374
F1-155	D. Mandarin Selado, cinzento ou castanho, c/s calota	F1-156	F1-271	Gould Pastel 1 factor cabeça preta	F1-272	F1-375	D. Bavete de Cauda Longa - Outras Combinações de Mutações	F1-376
F1-157	D. Mandarin Bico amarelo, todas as cores	F1-158	F1-273	Gould Pastel 1 factor cabeça vermelha	F1-274	F1-377	D. Bavete de Cauda Longa Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-378
F1-159	D. Mandarin Com poupa, todas as cores	F1-160	F1-275	Gould Pastel 1 factor cabeça laranja	F1-276	F1-379	D. Bavete Cauda Longa adulto	F1-380
F1-161	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut c) P. Laranja, macho	F1-162	F1-277	Gould Pastel 2 factores cabeça preta macho	F1-278	* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie Heckli)		
F1-163	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut c) P. Laranja, fêmea	F1-164	F1-279	Gould Pastel 2 factores cabeça preta fêmea	F1-280	Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Individual
F1-165	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut sem P. Laranja, macho	F1-166	F1-281	Gould Pastel 2 factores cabeça vermelha macho	F1-282	F1-381	D. Bavete de Bico Preto Clássico	F1-382
F1-167	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut sem P. Laranja, fêmea	F1-168	F1-283	Gould Pastel 2 factores cabeça vermelha fêmea	F1-284	F1-383	D. Bavete de Bico Preto Castanho	F1-384
F1-169	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut c) P. Laranja, macho	F1-170	F1-285	Gould Pastel 2 factores cabeça laranja macho	F1-286	F1-385	D. Bavete de Bico Preto Phaeo	F1-386
F1-171	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut c) P. Laranja, fêmea	F1-172	F1-287	Gould Pastel 2 factores cabeça laranja fêmea	F1-288	F1-387	D. Bavete de Bico Preto Ino	F1-388
F1-173	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut sem P. Laranja, macho	F1-174	F1-289	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça preta	F1-290	F1-389	D. Bavete de Bico Preto - Outras Comb. de Mutações	F1-390
F1-175	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut sem P. Laranja, fêmea	F1-176	F1-291	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça vermelha	F1-292	F1-391	D. Bavete de Bico Preto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-392
F1-177	D. Mandarin Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-178	F1-293	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça laranja	F1-294	F1-393	D. Bavete Bico preto adulto	F1-394
F1-179	D. Mandarin adulto	F1-180	F1-295	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta macho	F1-296	Equipa de 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Individual
Equipa de 4	BENGALIM DO JAPÃO	Individual	F1-297	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta fêmea	F1-298	F1-395	D. Pardal Clássico	F1-396
F1-181	Bengalim do Japão Preto-castanho	F1-182	F1-299	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça vermelha macho	F1-300	F1-397	D. Pardal Castanho	F1-398
F1-183	Bengalim do Japão Moca-castanho	F1-184	F1-301	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça vermelha fêmea	F1-302	F1-399	D. Pardal Opala	F1-400
F1-185	Bengalim do Japão Vermelho-castanho	F1-186	F1-303	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja macho	F1-304	F1-401	D. Pardal Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-402
F1-187	Bengalim do Japão Preto-cinzento	F1-188	F1-305	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja fêmea	F1-306	F1-403	D. Pardal Outros: combinações de mutação	F1-404
F1-189	Bengalim do Japão Moca-cinzento	F1-190	F1-307	Gould Azul cabeça preta macho	F1-308	F1-405	D. Pardal Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-406
F1-191	Bengalim do Japão Vermelho-cinzento	F1-192	F1-309	Gould Azul cabeça preta fêmea	F1-310	F1-407	D. Pardal adulto	F1-408
F1-193	Bengalim do Japão Pastel	F1-194	F1-311	Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1-312	Equipa de 4	DIAMANTE MODESTO	Individual
F1-195	Bengalim do Japão Asas-claras	F1-196	F1-313	Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1-314	F1-409	D. Modesto Clássico Macho	F1-410
F1-197	Bengalim do Japão Albino	F1-198	F1-315	Gould Azul peito branco cabeça preta macho	F1-316	F1-411	D. Modesto Clássico Fêmea	F1-412
F1-199	Bengalim do Japão Creme-ino	F1-200	F1-317	Gould Azul peito branco cabeça preta fêmea	F1-318	F1-413	D. Modesto Castanho Macho	F1-414
F1-201	Bengalim do Japão Gris-ino	F1-202	F1-319	Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1-320	F1-415	D. Modesto Agata (Isabel) Macho	F1-416
F1-203	Bengalim do Japão Perolado cinzento	F1-204	F1-321	Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1-322	F1-417	D. Modesto Agata (Isabel) Fêmea	F1-418
F1-205	Bengalim do Japão Perolado castanho	F1-206	F1-323	Gould Azul Pastel 1 factor cabeça preta	F1-324	F1-419	D. Modesto Outros: combinações de mutação	F1-420
F1-207	Bengalim do Japão Branco	F1-208	F1-325	Gould Azul Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1-326	F1-421	D. Modesto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-422
F1-209	Bengalim do Japão Selado e Selado com calota	F1-210	F1-327	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta macho	F1-328	F1-423	D. Modesto adulto	F1-424
F1-211	Bengalim do Japão Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-212	F1-329	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta fêmea	F1-330	Equipa de 4	DIAMANTE ESTRELA	Individual
F1-213	Bengalim do Japão Outros: combinações de mutação	F1-214	F1-331	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1-332	F1-425	D. Estrela Clássico Macho	F1-426
F1-215	Bengalim do Japão Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-216	F1-333	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1-334	F1-427	D. Estrela Clássico Fêmea	F1-428
F1-217	Bengalim do Japão adulto	F1-218	F1-335	Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça preta	F1-336	F1-429	D. Estrela Máscara amarela Macho	F1-430
Equipa de 4	PARDAL DE JAVA	Individual	F1-337	Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1-338	F1-431	D. Estrela Máscara amarela Fêmea	F1-432
F1-219	Pardal de Java Cinzento	F1-220	F1-339	Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta macho	F1-340	F1-433	D. Estrela Agata, Macho	F1-434
F1-221	Pardal de Java Branco	F1-222	F1-341	Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta fêmea	F1-342	F1-435	D. Estrela Agata, Fêmea	F1-436
F1-223	Pardal de Java Pastel	F1-224	F1-343	Gould Azul p. branco Pastel 2 fact cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1-344	F1-437	D. Estrela Diluído (ex-Pastel), Macho	F1-438
F1-225	Pardal de Java Opala	F1-226	F1-345	Gould Azul p. branco Pastel 2 fact cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1-346	F1-439	D. Estrela Diluído (ex-Pastel), Fêmea	F1-440
F1-227	Pardal de Java Phaeo	F1-228	F1-347	Gould Ino cabeça preta	F1-348	F1-441	D. Estrela Outros: combinações de mutação	F1-442
F1-229	Pardal de Java Topázio	F1-230	F1-349	Gould Ino cabeça vermelha	F1-350	F1-443	D. Estrela Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-444
F1-231	Pardal de Java Outros: combinações de mutação	F1-232	F1-351	Gould Ino cabeça laranja	F1-352	F1-445	D. Estrela adulto	F1-446
F1-233	Pardal de Java Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-234	F1-353	Gould Ino Azul cabeça preta	F1-354	Equipa de 4	DIAMANTE BICHENOW	Individual
Equipa de 4	DIAMANTE DE GOULD	Individual	F1-355	Gould Ino Azul cabeça clara (verm/laranja)	F1-356	F1-447	D. Bichenow Clássico	F1-448
F1-235	Gould Clássico cabeça preta macho	F1-236	F1-357	Gould Outros: O. combinações de mutação	F1-358	F1-449	D. Bichenow Castanho	F1-450
F1-237	Gould Clássico cabeça preta fêmea	F1-238	F1-359	Gould Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-360	F1-451	D. Bichenow Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-452
F1-239	Gould Clássico cabeça vermelha macho	F1-240	F1-361	Gould adulto	F1-362	F1-453	D. Bichenow Adulto	F1-454
F1-241	Gould Clássico cabeça vermelha fêmea	F1-242				F1-455	D. Papagaio Clássico	F1-456
F1-243	Gould Clássico cabeça laranja macho	F1-244				F1-457	D. Papagaio Marfim	F1-458
F1-245	Gould Clássico cabeça laranja fêmea	F1-246				F1-459	D. Papagaio Ino	F1-460
F1-247	Gould Peito branco cabeça preta macho	F1-248				F1-461	D. Papagaio Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-462
F1-249	Gould Peito branco cabeça preta fêmea	F1-250				F1-463	D. Papagaio Adulto	F1-464
F1-251	Gould Peito branco cabeça vermelha macho	F1-252				Equipa de 4	DIAMANTE TRICOLOR	Individual
F1-253	Gould Peito branco cabeça vermelha fêmea	F1-254				F1-465	D. Tricolor Clássico	F1-466
F1-255	Gould Peito branco cabeça laranja macho	F1-256				F1-467	D. Tricolor Ino ou Amarelo olhos negros	F1-468
						F1-469	D. Tricolor Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-470
						F1-471	D. Tricolor Adulto	F1-472
						Equipa de 4	BICO DE PRATA	Individual
						F1-473	Bico Prata Clássico	F1-474
						F1-475	Bico Prata Castanho Urop. Verm./Amarelo	F1-476

ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE BARCELOS

Praceta Correio-Mor | Edifício Galo cx. 1503 | 4750-134 Arcozelo

Email aobarcelos@gmail.com | Site: www.aobarcelos.pt

F1-477	Bico Prata Agata	F1-478
F1-479	Bico Prata Opala Urop. Verm./Amarelo	F1-480
F1-481	Bico Prata Ino Urop.Verm./Amarelo	F1-482
F1-483	Bico Prata Cinzento	F1-484
F1-485	Bico Prata Pastel	F1-486
F1-487	Bico Prata Ventre escuro	F1-488
F1-489	Bico Prata Combinações Mutações	F1-490
F1-491	Bico Prata Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-492
F1-493	Bico Prata Adulto	F1-494
Equipa de 4	BICO DE CHUMBO	Individual
F1-495	Bico Chumbo Clássico	F1-496
F1-497	Bico Chumbo Castanho	F1-498
F1-499	Bico Chumbo Opala	F1-500
F1-501	Bico Chumbo Ino	F1-502
F1-503	Bico Chumbo Cinzento	F1-504
F1-505	Bico Chumbo Pastel	F1-506
F1-507	Bico Chumbo Combinações Mutações	F1-508
F1-509	Bico Chumbo Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-510
F1-511	Bico Chumbo Adulto	F1-512
Equipa de 4	CARDINALITO DA VENEZUELA	Individual
F1-513	Cardinalito da Venezuela Clássico, macho	F1-514
F1-515	Cardinalito da Venezuela Clássico, fêmea	F1-516
F1-517	Cardinalito da Venezuela Castanho, macho	F1-518
F1-519	Cardinalito da Venezuela Castanho, fêmea	F1-520
F1-521	Cardinalito da Venezuela Pastel (ex-agata), macho	F1-522
F1-523	Cardinalito da Venezuela Pastel (ex-agata), fêmea	F1-524
F1-525	Cardinalito da Venezuela Castanho pastel (ex-isabel), macho	F1-526
F1-527	Cardinalito da Venezuela Castanho pastel (ex-isabel), fêmea	F1-528
F1-529	Cardinalito da Venezuela Topázio, macho	F1-530
F1-531	Cardinalito da Venezuela Topázio, fêmea	F1-532
F1-533	Cardinalito da Venezuela Diluído simples fator, macho	F1-534
F1-535	Cardinalito da Venezuela Diluído simples fator, fêmea	F1-536
F1-537	Cardinalito da Venezuela Diluído duplo fator, macho	F1-538
F1-539	Cardinalito da Venezuela Diluído duplo fator, fêmea	F1-540
Equipa de 4	CARDUELIS MAGELLANICA	Individual
F1-541	Carduelis magellanica Clássico macho	F1-542
F1-543	Carduelis magellanica Clássico fêmea	F1-544
F1-545	Carduelis magellanica Castanho macho	F1-546
F1-547	Carduelis magellanica Castanho fêmea	F1-548
F1-549	Carduelis magellanica Topázio macho	F1-550
F1-551	Carduelis magellanica Topázio fêmea	F1-552
F1-553	Carduelis magellanica Lutino macho	F1-554
F1-555	Carduelis magellanica Lutino fêmea	F1-556
F1-557	Carduelis magellanica Diluído simples fator macho	F1-558
F1-559	Carduelis magellanica Diluído simples fator fêmea	F1-560
F1-561	Carduelis magellanica Diluído duplo fator macho	F1-562
F1-563	Carduelis magellanica Diluído duplo fator fêmea	F1-564
Equipa de 4	CARPODACUS MEXICANUS	Individual
F1-565	Carpodacus mexicanus Clássico macho	F1-566
F1-567	Carpodacus mexicanus Clássico fêmea	F1-568
F1-569	Carpodacus mexicanus Torba macho	F1-570
F1-571	Carpodacus mexicanus Torba fêmea	F1-572
F1-573	Carpodacus mexicanus Phaeo macho	F1-574
F1-575	Carpodacus mexicanus Phaeo fêmea	F1-576
F1-577	Carpodacus mexicanus Opala macho	F1-578
F1-579	Carpodacus mexicanus Opala fêmea	F1-580
F1-581	Carpodacus mexicanus Diluído macho	F1-582
F1-583	Carpodacus mexicanus Diluído fêmea	F1-584
F1-585	Outras mutações das classes de Carduelis (501-572)	F1-586
F1-587	Qualquer Carduelis adulto (anilha mais de dois anos)	F1-588
F1-589	D. Mandarin Bochecha negra cinzento fêmea	F1-590
F1-591	D. Mandarin Bochecha negra castanho macho	F1-592

SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4 **FRINGILLIDAE** Individual (excluindo a fauna europeia)

F2-1	Lugres Serinus serinus	F2-2
F2-3	Outros Lugres Genero Serinus	F2-4
F2-5	Carduelis notata, ancestral	F2-6
F2-7	Carduelis atrata, ancestral	F2-8
F2-9	Carduelis barbata, ancestral	F2-10
F2-11	Outros:Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género Carduelis; Todos nas cores normais	F2-12
F2-13	Papa-figos, género Linurgus; Tentilhões de nuca dourada, género Pyrrhoplectes; Todos nas cores normais	F2-14
F2-15	Pintarroxos de sobranceira vermelha, género Callacanthus; Pintarroxos, géneros Carpodacus ou Leucosticte; Bicos-grossudos, género Pinicola; Todos nas cores normais	F2-16
F2-17	Dom-fafes, género Pyrrhula; Pintarroxos do deserto, rompeteiros, ou de asa carmesim, género Rhodopechys; Pintarroxos, géneros Urugus ou Urocynchramus; Todos nas cores normais	F2-18
F2-19	Bicos-grossudos, géneros Eophona, Hesperiphona, ycerobas, Neospiza ou Rynchosstruthus; Tentilhões azuis, género Fringilla; Tentilhões escarlate, género Haematospiza; Todos nas cores normais	F2-20
F2-21	Mutações das Classes 1-20	F2-22
Equipa de 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros)(Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)	Individual
F2-23	Pardais, géneros Aimophila, Ammodramus, Amphispiza, Arremon, Arremonops, Calcarius, Chondestes, Melospiza, Melozone, Orturus, Pezopetes, Poecetes, Zonotrichia; Spizella, Torreornis ou Zonotrichia; Tentilhões americanos, géneros Calamospiza, Emberiza,	F2-24
F2-25	Galinhos da serra ou Tico-ticos, género; Coryphospingus; Cardeais pigmeu, género Lophospingus; género Loxigilla; Granívoros, géneros Oryzoborus ou Sporophila; Cantores, género Tiaris; Jacarínis, género Volatinia; Todos nas cores normais	F2-26
F2-27	Cardeais, géneros Cardinalis, Gubernatrix, Paroaria ou Pyrrhuloxia; Bicos-grossudos, géneros Guiraca ou Phœnicurus; Todos nas cores normais	F2-28
F2-29	Mutações das classes 23,25,27	F2-30
F2-31	Mutações das classes 24,26,28	F2-32
F2-33	Teceões, géneros Euplectes, Foudia, Ploceus ou Quelea; Pardais das neves, género Montifringilla; Pardais, género Passer ou Petronia; Todos nas cores normais	F2-34
Equipa de 4	ESTRILIDAE	Individual
F2-35	Twin-spots castanhos, género Clytospiza; Twin-spots de dorso verde, género Mandingoa; Ptilias, género Ptilia; Todos nas cores normais	F2-36
F2-37	Twin-spots, géneros Euschistospiza ou Hypargos; Teceões, género Parmoptila; Pirinestes, género Pyreneste; Bicos-azuis, género Spermophaga; Todos nas cores normais	F2-38
F2-39	Peitos de fogo, género Lagonosticta; Negritos, género Nigrita; Todos nas cores normais	F2-40
F2-41	Bicos de lacre, género Estrilda; Todos nas cores normais	F2-42
F2-43	Amandavas, género Amandava; Asas carmesim, género Cryptospiza; Dorsos oliva, género Nesocharis; Diamantes codomin, género Ortygospiza; Todos nas cores normais	F2-44
F2-45	Peitos-celeste ou Granadeiros, género Uraeginthus; Todos nas cores normais	F2-46
F2-47	Mutações das classes (35-46)	F2-48
F2-49	Degolado (Amadina fasciata) ancestral macho	F2-50
F2-51	Degolado (Amadina fasciata) ancestral fêmea	F2-52
F2-53	Degolado (Amadina fasciata) ancestral de gola amarela (macho)	F2-54
F2-55	Degolado (Amadina fasciata) castanho macho	F2-56
F2-57	Degolado (Amadina fasciata) castanho fêmea	F2-58
F2-59	Degolado (Amadina fasciata) opala macho	F2-60

F2-61	Degolado (Amadina fasciata) opala fêmea	F2-62
F2-63	Degolado (Amadina fasciata) ino macho	F2-64
F2-65	Degolado (Amadina fasciata) ino fêmea	F2-66
F2-67	Degolado (Amadina fasciata) combinação de mutações	F2-68
F2-69	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral macho	F2-70
F2-71	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral fêmea	F2-72
F2-73	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) mutações	F2-74
F2-75	Bico de prata de cabeça cinzenta (Lonchura griseicapilla)	F2-76
F2-77	Freirinha-branca-e-preta (Lonchura bicolor); Freirinha-bronze (L. cucullata); Freirinha-pêga (L. fringilloides); Bico de prata de Madagáscar (L. nana); Todos nas cores normais	F2-78
F2-79	Capuchinho de cabeça cinzenta (Lonch. caniceps); Capuchinho de uropígio amarelo (L. flavipyrmyna); Capuchinho da Nova Irlanda (L. forbesi); Capuchinho de bico grande (L. grandis); Capuchinho de Hunstein (L. hunsteini); Capuchinho de cabeça branca (L. maj)	F2-80
F2-81	Capuchinho de peito castanho (L. castaneothorax); Capuchinho fusco (L. fuscanus); Capuchinho de ventre ruivo (L. kelaarti); Capuchinho de barriga branca (L. leucogastra); Capuchinho de Java (L. leucogastroides); Capuchinho de pontos brancos (L. leucosticta)	F2-82
F2-83	Mutações das classes 75-82	F2-84
F2-85	Outros diamantes género Erythrura não F1; Todos nas cores normais	F2-86
F2-87	Caudas de fogo, género Emblemia; Outros diamantes, género Neochmia ou Aegintha; Diamantes das montanhas, género Oreostruthus; Todos nas cores normais	F2-88
F2-89	Diamante Mascarado (Poephila personata) ancestral; Todos nas cores normais	F2-90
F2-91	Outros diamantes, género Aidemosyne; Outros diamantes australianos, género Poephila; Todos nas cores normais	F2-92
F2-93	Viúvas género Vidua; Todos nas cores normais	F2-94
F2-95	Mutações das classes 85-96	F2-96
Equipa de 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	Individual
F2-97	Bulbuls (Pycnonotidae); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (Sturnidae); Píscos, Tordos (Turdidae); Todos nas cores normais	F2-98
F2-99	Gralhas, Gaios, Pégas (Corvidae); Tordos ou Gaios Garrulax (Timalidae); Papamoscas tirano (Tyrannidae); Todos nas cores normais	F2-100
F2-101	Papa-moscas do Velho Mundo (Muscicapidae); Chapins verdadeiros (Paridae); Tangarás, Dançadores, Rendeiras (Pipridae); Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Sibias, Luinas (Timalidae); Zosteropes de olhos brancos (Zosteropidae)	F2-102
F2-103	Pássaros rateiros (Coliidae); Cotingas, Araçaras (Cotingidae); Bicos-largos (Eurymidae); Turacos (Musophagidae); Araçaris, Tucaneles, Tucanos (Ramphastidae); Quetzals, Surucúais (Trogonidae); Todos nas cores normais	F2-104
F2-105	Martins pescador (Alcedinidae); Minivetes (Campephagidae); Barbetes ou Capitães de bigode (Capitonidae); Rolieiros (Coraciidae); Arirambas (Galbulidae); Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garbaldis, Caretões, Estornelas, Orópndol	F2-106
F2-107	Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Sais, Sairas e Tangarás (Emberizidae); Felosas (Parulidae); Todos nas cores normais	F2-108
F2-109	Sais de perna amarela (Emberizidae); Pássaros de sol ou Nectarinos (Nectariniidae); Colibris (Trochilidae); Todos nas cores normais	F2-110
F2-111	Mutações das classes 97-110	F2-112
F2-113	Outras espécies não incluídas nas classes anteriores	F2-114
F2-115	Qualquer F2, adulto	F2-116

ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE BARCELOS

Praceta Correio-Mor | Edifício Galo cx. 1503 | 4750-134 Arcozelo

Email aobarcelos@gmail.com | Site: www.aobarcelos.pt

SECÇÃO G 1 - FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO

SELVAGEM C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
	Serinus, Carduelis e lugres europeus	
G1-1	Milheiros (serinus serinus), Milheiro serrano (s. citrinella), Milheiro Corso (s. c. corsicana) - ND	G1-2
G1-3	Pintassilgo Mayor e todas as sub-espécies (Mayor, Britânica...) Excepto C. caniceps e C. paropsis (F2)	G1-4
G1-5	Pintassilgo Minor e todas as sub-espécies (parva, tchussii...)	G1-6
G1-7	Verdilhão (carduelis chloris) - ND	G1-8
G1-9	Verdilhão (carduelis chloris) Mayor Verdilhão de Malta - ND	G1-10
G1-11	Pintaroxo cabaret (carduelis flammea cabaret) - ND	G1-12
G1-13	Pintaroxo flammea (carduelis flammea flammea, c. f. rostrata, c. f. islandica, c. f. holboellii) - ND	G1-14
G1-15	Pintaroxo flammea hornemanni (carduelis flammea hornemanni, c. f. exilipes) - ND	G1-16
G1-17	Lugres (carduelis spinus) - ND	G1-18
G1-19	Pintaroxo (carduelis cannabina) - ND	G1-20
G1-21	Pintaroxo de bico amarelo (carduelis flavivestris) - ND	G1-22
	Escrevedeiras, Pardais, plectrophenax e Calcarius	
G1-23	Todas as escrevedeiras; (emberiza citrinella), (e. citrus), (e. aureola), (e. melanocephala), (e. hortulana), (e. caesia), (e. schoeniclus), (e. pusilla), (e. rustica), (plectrophenax nivalis) & (calcarius lapponicus) - ND	G1-24
G1-25	Pardal doméstico (passer domesticus), Pardal espanhol; Pardal montês; Pardal francês e Pardal das neves	G1-26
	Carpodacus, Fringilla (Tentilhões), Loxia (Cruza-bicos), Coccothraustes (Bico Grosso), Pinicola, Pyrrhula europeus (Dom Fafes)	
G1-27	Peito-carmim (carpodacus erythrinus) & Trombeteiro (rhothopachus githaginea) - ND	G1-28
G1-29	Tentilhão (fringilla coelebs) & Tentilhão do monte (f. montifringilla) - ND	G1-30
G1-31	Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) Mayor e todas as sub-espécies excepto p. murina, p. p. cineracea, p. griseiventris, p. rosacea - ND	G1-32
G1-33	Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) Minor e todas as sub-espécies excepto as representadas em F2	G1-34
G1-35	Cruza-bico (loxia curvirostra), Cruza-bico Escocês (l. scotica), Cruza-bico listado (l. leucoptera) excepto loxia luzoniensis (Cruza-bico do Hymalaya) - ND	G1-36
G1-37	Bico-grossudo (coccothraustes coccothraustes) & Dom-fafe Boreal (pinicola enucleator)	G1-38
	Estorninhos, Tordos Corvos e outros europeus	
G1-39	Estorninhos (Sturnus vulgaris, sturnus unicolor), (pastor roseus) & Tagarela-europeu (bombicilla garrulus) - ND	G1-40
G1-41	Melros: Negro (turdus merula), (t. - ND	G1-42
G1-43	Tordos Philomelos (Tordo Comum)	G1-44
G1-45	Tordos Iliacus (Tordo Ruivo)	G1-46
G1-47	Tordos Pílaris	G1-48
G1-49	Tordos Torquatus-T. viscivorus-monticola saxatilis-M. Solitarius	G1-50
G1-51	Gralhas, Corvos, Pegas, Gaios e outros: (corvus monedula), (c. corone), (c. c. cornix), (pyrrhocorax), (p. graculus), (pica pica), (cyanopica cyanus), (garrulus glandarius), (nucifraga caryocatactes) - ND	G1-52
G1-53	Outras espécies dos Generos e famílias não referidas nas classes anteriores - ND	G1-54
G1-55	Novas espécies em estudo (sem medalhas)	G1-56
G1-57	Qualquer Fauna Europeia selvagem adulto	G1-58

SECÇÃO G 2 - MUTAÇÕES DE ESPÉCIES DA FAUNA

EUROPEIA C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	MUTAÇÕES DE AVES DA FAUNA EUROPEIA	Individual
G2-1	mutação de Pintassilgo: Castanho - ND	G2-2
G2-3	mutação de Pintassilgo: ágata - ND	G2-4
G2-5	mutação de Pintassilgo: isabel - ND	G2-6

G2-7	mutação de Pintassilgo: satiné (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo - ND	G2-8
G2-9	Todas as mutações de carduelis carduelis minor	G2-10
G2-11	mutação de Verdilhão: Castanho - ND	G2-12
G2-13	mutação de Verdilhão: ágata - ND	G2-14
G2-15	mutação de Verdilhão: isabel - ND	G2-16
G2-17	mutação de Verdilhão: satiné (todas as cores), pastel (todas as cores) - ND	G2-18
G2-19	mutação de Lugre: Castanho - ND	G2-20
G2-21	mutação de Lugre: ágata - ND	G2-22
G2-23	mutação de Lugre: isabel - ND	G2-24
G2-25	mutação de Lugre: diluído e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Ágata, Castanho & Isabel) Obs. todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos - ND	G2-26
G2-27	mutação de Pintaroxo flammea: Castanho - ND	G2-28
G2-29	mutação de Pintaroxo flammea: ágata - ND	G2-30
G2-31	mutação de Pintaroxo flammea: isabel - ND	G2-32
	Mutações de Dom Fafes e Pardais	
G2-33	Mutação de Pintaroxo flammea fator escuro (todas as cores), escamado (ex. pastel (todas as cores) & phaeo	G2-34
G2-35	mutação de Dom-fafe: Castanho - ND	G2-36
G2-37	mutação de Dom-fafe: Fenótipo selvagem pastel - ND	G2-38
G2-39	mutação de Dom-fafe: Castanho pastel - ND	G2-40
G2-41	mutação de Dom-fafe: amarelo, branco e topázio - ND	G2-42
G2-43	mutação de Tentilhão: Castanho - ND	G2-44
G2-45	mutação de Tentilhão: Ágata - ND	G2-46
G2-47	mutação de Tentilhão: Isabel - ND	G2-48
G2-49	mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Ágata e em Castanho - ND	G2-50
G2-51	mutação de Pardal doméstico e Pardal montês: Castanho - ND	G2-52
G2-53	mutação de Pardal doméstico: Ágata - ND	G2-54
G2-55	mutação de Pardal doméstico: Isabel - ND	G2-56
	Mutações de Estorninhos, Tordos e outras espécies de Fauna Europeia	
G2-57	mutação de Pardal doméstico: phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, ino (ex. albino), lutino marfim, Satinet (ex. satiné), Castanho pastel e Pardal Montês fenotipo selvagem opala e Castanho opala - ND	G2-58
G2-59	mutação Castanho do Estorninho malhado - ND	G2-60
G2-61	mutação Ágata do Estorninho malhado - ND	G2-62
G2-63	mutação Isabel do Estorninho malhado - ND	G2-64
G2-65	mutação Phaeo do Estorninho malhado - ND	G2-66
G2-67	Melro: Branco, Albino, Pastel e castanho	G2-68
G2-69	Tordo Philomelos Castanho	G2-70
G2-71	Tordo Iliacos castanho	G2-72
G2-73	Tordo Philomelos Albino, Pica-Pica Castanho Garrulus Glandarius Opala	G2-74
G2-75	Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho sanossonnet phaeo, Tordo albino, satiné e Gaio opala - ND	G2-76
G2-77	Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas) - ND	G2-78
G2-79	Qualquer mutação de fauna europeia adulto	G2-80

SECÇÃO H - HIBRIDOS C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	AVES DA FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
H-1	híbrido Negro-Castanho de canário X carduelis europeus e vice versa (cor clássica)	H-2
H-3	híbrido Negro-Castanho de canário X outros europeus e vice versa (cor clássica) - ND	H-4
H-5	híbrido Negro-Castanho de canário X serinus exóticos e vice versa (cor clássica) - ND	H-6
H-7	híbrido Negro-Castanho de canário X outros exóticos e vice versa (cor clássica) - ND	H-8
H-9	híbrido exótico X exótico (de estrilídeos entre eles) de cor clássica - ND	H-10
H-11	híbrido exótico X exótico (de outras famílias entre eles) de cor clássico	H-12

H-13	híbrido fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia (cor clássica) - ND	H-14
H-15	híbrido fauna europeia (outras famílias entre eles) (cor clássica) - ND	H-16
H-17	híbrido fauna europeia X serinus exóticos (cor clássica) - ND	H-18
H-19	híbrido outros exóticos x fauna europeia (cor clássica) - ND	H-20
H-21	híbrido mutação de canário X carduelis europeus e vice versa - ND	H-22
H-23	híbrido mutação de canário X outros europeus e vice versa - ND	H-24
H-25	híbrido mutação de canário X serinus exóticos e vice versa - ND	H-26
H-27	híbrido mutação de canário X outros exóticos e vice versa - ND	H-28
H-29	híbrido mutação de exótico X exótico (de estrilídeos entre eles) - ND	H-30
H-31	híbrido mutação de exótico X exótico (outras famílias entre eles) - ND	H-32
H-33	híbrido mutação fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia - ND	H-34
H-35	híbrido mutação fauna europeia (outras famílias) entre eles - ND	H-36
H-37	híbrido mutação fauna europeia X serinus exóticos - ND	H-38
H-39	híbrido mutação outros exóticos x fauna europeia - ND	H-40
H-41	Todos os híbridos variegados (mutação e cor clássica)	H-42
H-43	Outros híbridos não representados nas classes precedentes	H-44
H-45	Qualquer Híbrido adulto	H-46

SECÇÃO I - PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E

POSIÇÃO C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO	Individual
I-1	P. Ondulado Verde Claro	I-2
I-3	P. Ondulado Verde Escuro	I-4
I-5	P. Ondulado Oliva	I-6
I-7	P. Ondulado Verde-cinzento	I-8
I-9	P. Ondulado Azul Celeste	I-10
I-11	P. Ondulado Cobalto	I-12
I-13	P. Ondulado Malva	I-14
I-15	P. Ondulado Violeta	I-16
I-17	P. Ondulado Cinzento	I-18
I-19	P. Ondulado Opalino Verde Claro	I-20
I-21	P. Ondulado Opalino Verde Escuro	I-22
I-23	P. Ondulado Opalino Oliva	I-24
I-25	P. Ondulado Opalino Verde-cinzento	I-26
I-27	P. Ondulado Opalino Azul Celeste	I-28
I-29	P. Ondulado Opalino Cobalto	I-30
I-31	P. Ondulado Opalino Malva	I-32
I-33	P. Ondulado Opalino Violeta	I-34
I-35	P. Ondulado Opalino Cinzento	I-36
I-37	P. Ondulado Canela Verde Claro	I-38
I-39	P. Ondulado Canela Verde Escuro	I-40
I-41	P. Ondulado Canela Oliva	I-42
I-43	P. Ondulado Canela Verde-cinzento	I-44
I-45	P. Ondulado Canela Azul Celeste	I-46
I-47	P. Ondulado Canela Cobalto	I-48
I-49	P. Ondulado Canela Malva	I-50
I-51	P. Ondulado Canela Violeta	I-52
I-53	P. Ondulado Canela Cinzento	I-54
I-55	P. Ondulado Opalino Canela Verde Claro	I-56
I-57	P. Ondulado Opalino Canela Verde Escuro	I-58
I-59	P. Ondulado Opalino Canela Oliva	I-60
I-61	P. Ondulado Opalino Canela Verde-cinzento	I-62
I-63	P. Ondulado Opalino Canela Azul Celeste	I-64
I-65	P. Ondulado Opalino Canela Cobalto	I-66
I-67	P. Ondulado Opalino Canela Malva	I-68
I-69	P. Ondulado Opalino Canela Violeta	I-70
I-71	P. Ondulado Opalino Canela Cinzento	I-72
I-73	P. Ondulado Ardósia	I-74
I-75	P. Ondulado Antracite	I-76
I-77	P. Ondulado Face-amarela	I-78
I-79	P. Ondulado Lutino	I-80
I-81	P. Ondulado Albino	I-82
I-83	P. Ondulado Asas-amarelas	I-84
I-85	P. Ondulado Asas-brancas	I-86
I-87	P. Ondulado com Poupa	I-88
I-89	P. Ondulado Perolados simples factor serie Verde	I-90

I-91	P. Ondulado Perolados simples factor serie Azul	I-92
I-93	P. Ondulado Perolados duplo factor Amarelo	I-94
I-95	P. Ondulado Perolado duplo factor Branco	I-96
I-97	P. Ondulado Arlequim Dominante serie Verde	I-98
I-99	P. Ondulado Arlequim Dominante serie Azul	I-100
I-101	P. Ondulado Arlequim Recessivo serie Verde	I-102
I-103	P. Ondulado Arlequim Recessivo serie Azul	I-104
I-105	P. Ondulado Amarelos de Olhos Negros	I-106
I-107	P. Ondulado Brancos de Olhos Negros	I-108
I-109	P. Ondulado Diluidos serie Verde	I-110
I-111	P. Ondulado Diluidos serie Azul	I-112
I-113	P. Ondulado Asas-cinzentas Serie Verde	I-114
I-115	P. Ondulado Asas-cinzentas Serie Azul	I-116
I-117	P. Ondulado Fulvos	I-118
I-119	P. Ondulado Corpos-claros	I-120
I-121	P. Ondulado Asas-de-renda Amarelos	I-122
I-123	P. Ondulado Asas-de-renda Brancos	I-124
I-125	P. Ondulado Todas as outras mutações	I-126
I-127	P. Ondulados Adultos	I-128

I2-101	P. Ondulado Cor, Arlequim Recessivo serie Verde	I2-102
I2-103	P. Ondulado Cor, Arlequim Recessivo serie Azul	I2-104
I2-105	P. Ondulado Cor, Amarelos de Olhos Negros	I2-106
I2-107	P. Ondulado Cor, Brancos de Olhos Negros	I2-108
I2-109	P. Ondulado Cor, Diluidos serie Verde	I2-110
I2-111	P. Ondulado Cor, Diluidos serie Azul	I2-112
I2-113	P. Ondulado Cor, Asas-cinzentas Serie Verde	I2-114
I2-115	P. Ondulado Cor, Asas-cinzentas Serie Azul	I2-116
I2-117	P. Ondulado Cor, Fulvos	I2-118
I2-119	P. Ondulado Cor, Corpos-claros	I2-120
I2-121	P. Ondulado Cor, Asas-de-renda Amarelos	I2-122
I2-123	P. Ondulado Cor, Asas-de-renda Brancos	I2-124
I2-125	P. Ondulado Cor, Todas as outras mutações	I2-126
I2-127	P. Ondulado Cor, s Adultos	I2-128

J-79	Canela verde, canela verde d (incluindo factor violeta)	J-80
J-81	Canela verde face laranja, canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-82
J-83	Canela aqua, canela aqua d	J-84
J-85	Canela turquesa, canela turquesa d	J-86
J-87	Opalino-canela verde, opalino-canela verde d (incluindo factor violeta)	J-88
J-89	Opalino-canela verde face laranja, opalino-canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-90
J-91	Opalino-canela aqua, opalino-canela aqua d	J-92
J-93	Opalino-canela turquesa, opalino-canela turquesa d	J-94
J-95	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-79 a j2-94)	J-96
J-97	Palido verde, palido verde d (incluindo factor violeta)	J-98
J-99	Palido verde face laranja, palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-100
J-101	Palido aqua, palido aqua d	J-102
J-103	Palido turquesa, palido turquesa d	J-104
J-105	Opalino-palido verde, opalino-palido verde d (incluindo factor violeta)	J-106
J-107	Opalino-palido verde face laranja, opalino-palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-108
J-109	Opalino-palido aqua, opalino-palido aqua d	J-110
J-111	Opalino-palido turquesa, opalino-palido turquesa d	J-112
J-113	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-97 a j2-112)	J-114
J-115	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J-116
J-117	Arlequim dominante verde face laranja, arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-118
J-119	Arlequim dominante aqua, arlequim dominante aqua d	J-120
J-121	Arlequim dominante turquesa, arlequim dominante turquesa d	J-122
J-123	Opalino arlequim dominante verde, opalino-arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J-124
J-125	Opalino arlequim dominante verde face laranja, opalino-arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-126
J-127	Opalino arlequim dominante aqua, opalino-arlequim dominante aqua d	J-128
J-129	Opalino arlequim dom. Turquesa, opalino-arlequim dom. Turquesa d	J-130
J-131	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-115 a j2-130)	J-132
J-133	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d	J-134
J-135	Todas as combinações com a mutação arlequim recessivo nas serie verde, aqua e turquesa	J-136
J-137	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J-138
J-139	Adulto, qualquer cor/mutação	J-140
J-141	Personata Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J-142
J-143	Personata Verde slaty	J-144
J-145	Personata Verde dd	J-146
J-147	Personata Azul	J-148
J-149	Personata Azul d (incluindo factor violeta)	J-150
J-151	Personata Azul slaty	J-152
J-153	Personata Azul dd	J-154
J-155	Personata Df violeta	J-156
J-157	Personata Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J-158
J-159	Personata Pastel azul	J-160
J-161	Personata Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J-162
J-163	Personata Pastel azul dd	J-164
J-165	Personata Pastel df violeta	J-166
J-167	Personata Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J-168
J-169	Personata Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J-170
J-171	Personata Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd, (incluindo factor violeta)	J-172
J-173	Personata Edged sf azul df violeta	J-174
J-175	Personata Edged sf azul slaty	J-176
J-177	Personata Edged sf verde slaty	J-178

SECÇÃO I2 – PERIQUITOS ONDULADOS DE COR

C.P. (anihais de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS DE COR	Individual
I2-1	P. Ondulado Cor, Verde Claro	I2-2
I2-3	P. Ondulado Cor, Verde Escuro	I2-4
I2-5	P. Ondulado Cor, Oliva	I2-6
I2-7	P. Ondulado Cor, Verde-cinzento	I2-8
I2-9	P. Ondulado Cor, Azul Celeste	I2-10
I2-11	P. Ondulado Cor, Cobalto	I2-12
I2-13	P. Ondulado Cor, Malva	I2-14
I2-15	P. Ondulado Cor, Violeta	I2-16
I2-17	P. Ondulado Cor, Cinzento	I2-18
I2-19	P. Ondulado Cor, Opalino Verde Claro	I2-20
I2-21	P. Ondulado Cor, Opalino Verde Escuro	I2-22
I2-23	P. Ondulado Cor, Opalino Oliva	I2-24
I2-25	P. Ondulado Cor, Opalino Verde-cinzento	I2-26
I2-27	P. Ondulado Cor, Opalino Azul Celeste	I2-28
I2-29	P. Ondulado Cor, Opalino Cobalto	I2-30
I2-31	P. Ondulado Cor, Opalino Malva	I2-32
I2-33	P. Ondulado Cor, Opalino Violeta	I2-34
I2-35	P. Ondulado Cor, Opalino Cinzento	I2-36
I2-37	P. Ondulado Cor, Canela Verde Claro	I2-38
I2-39	P. Ondulado Cor, Canela Verde Escuro	I2-40
I2-41	P. Ondulado Cor, Canela Oliva	I2-42
I2-43	P. Ondulado Cor, Canela Verde-cinzento	I2-44
I2-45	P. Ondulado Cor, Canela Azul Celeste	I2-46
I2-47	P. Ondulado Cor, Canela Cobalto	I2-48
I2-49	P. Ondulado Cor, Canela Malva	I2-50
I2-51	P. Ondulado Cor, Canela Violeta	I2-52
I2-53	P. Ondulado Cor, Canela Cinzento	I2-54
I2-55	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Verde Claro	I2-56
I2-57	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Verde Escuro	I2-58
I2-59	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Oliva	I2-60
I2-61	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Verde-cinzento	I2-62
I2-63	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Azul Celeste	I2-64
I2-65	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Cobalto	I2-66
I2-67	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Malva	I2-68
I2-69	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Violeta	I2-70
I2-71	P. Ondulado Cor, Opalino Canela Cinzento	I2-72
I2-73	P. Ondulado Cor, Ardósia	I2-74
I2-75	P. Ondulado Cor, Antracite	I2-76
I2-77	P. Ondulado Cor, Face-amarela	I2-78
I2-79	P. Ondulado Cor, Lutino	I2-80
I2-81	P. Ondulado Cor, Albino	I2-82
I2-83	P. Ondulado Cor, Asas-amarelas	I2-84
I2-85	P. Ondulado Cor, Asas-brancas	I2-86
I2-87	P. Ondulado Cor, com Poupa	I2-88
I2-89	P. Ondulado Cor, Perolados simples factor serie Verde	I2-90
I2-91	P. Ondulado Cor, Perolados simples factor serie Azul	I2-92
I2-93	P. Ondulado Cor, Perolados duplo factor Amarelo	I2-94
I2-95	P. Ondulado Cor, Perolado duplo factor Branco	I2-96
I2-97	P. Ondulado Cor, Arlequim Dominante serie Verde	I2-98
I2-99	P. Ondulado Cor, Arlequim Dominante serie Azul	I2-100

SECÇÃO J – AGAPORNIS – P.E. (anihais de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

AGAPORNIS ROSECOLLIS		
J-1	Verde tipo selvagem	J-2
J-3	Verde , verde d (incluindo factor violeta)	J-4
J-5	Verde face laranja, verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-6
J-7	Pale headed verde, pale headed verde d (incluindo factor violeta)	J-8
J-9	Opalino verde, opalino verde d (incluindo factor violeta)	J-10
J-11	Opalino verde face laranja, opalino verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-12
J-13	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-3 a j2-12)	J-14
J-15	Aqua, aqua d	J-16
J-17	Opalino aqua, opalino aqua d	J-18
J-19	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j1-15 a j1-22)	J-20
J-21	Turquesa, turquesa d	J-22
J-23	Opalino turquesa, opalino turquesa d	J-24
J-25	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-21 a j2-24)	J-26
J-27	Marbled verde, marbled verde d (incluindo factor violeta)	J-28
J-29	Marbled verde face laranja, marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-30
J-31	Marbled aqua, marbled aqua d	J-32
J-33	Marbled turquesa, marbled turquesa d	J-34
J-35	Opalino marbled verde, opalino marbled verde d (incluindo factor violeta)	J-36
J-37	Opalino marbled verde face laranja, opalino marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J-38
J-39	Opalino marbled aqua, opalino marbled aqua d	J-40
J-41	Opalino marbled turquesa, opalino marbled turquesa d	J-42
J-43	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-27 a j2-42)	J-44
J-45	Bronze fallow verde, bronze fallow verde d	J-46
J-47	Todas as combinações com bronze fallow da linha verde	J-48
J-49	Todas as combinações com bronze fallow da linha aqua	J-50
J-51	Todas as combinações com bronze fallow da linha turquesa	J-52
J-53	Pale fallow verde, pale fallow verde d	J-54
J-55	Todas as combinações com pale fallow da linha verde	J-56
J-57	Todas as combinações com pale fallow da linha aqua	J-58
J-59	Todas as combinações com pale fallow da linha turquesa	J-60
J-61	Lutino	J-62
J-63	Lutino face laranja	J-64
J-65	Aqua ino	J-66
J-67	Turquesa ino	J-68
J-69	Lutino opalino	J-70
J-71	Lutino opalino face laranja	J-72
J-73	Opalino-ino aqua	J-74
J-75	Opalino-ino turquesa	J-76
J-77	Todas as aves combinadas canela-ino, serie verde, aqua e turquesa	J-78

J-179	Personata Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J-180	J-273	Agapornis Fischeris Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J-274	J-365	Agapornis Nigrigenis Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J-366
J-181	Personata Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J-182	J-275	Agapornis Fischeris Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J-276	J-367	Agapornis Nigrigenis Diluido df violeta	J-368
J-183	Personata Edged df azul df violeta	J-184	J-277	Agapornis Fischeris Arlequim recessivo azul df violeta	J-278	J-369	Agapornis Nigrigenis Diluido verde slaty	J-370
J-185	Personata Edged df slaty azul	J-186	J-279	Agapornis Fischeris Arlequim recessivo azul df violeta	J-280	J-371	Agapornis Nigrigenis Diluido azul slaty	J-372
J-187	Personata Edged df slaty verde	J-188	J-281	Agapornis Fischeris Arlequim recessivo slaty azul	J-282	J-373	Agapornis Nigrigenis Amarelo olhos pretos	J-374
J-189	Personata Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, Personata arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J-190	J-283	Agapornis Fischeris Arlequim recessivo slaty verde	J-284	J-375	Agapornis Nigrigenis Branco olhos pretos	J-376
J-191	Personata Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J-192	J-285	Agapornis Fischeris Euwing sf verde, euwing sf verde d, euwing sf verde dd (incluindo factor violeta)	J-286	J-377	Agapornis Nigrigenis Lutino	J-378
J-193	Personata Arlequim dominante azul df violeta	J-194	J-287	Agapornis Fischeris Euwing sf azul, euwing sf azul d, euwing sf azul dd (incluindo factor violeta)	J-288	J-379	Agapornis Nigrigenis Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J-380
J-195	Personata Arlequim dominante slaty azul	J-196	J-289	Agapornis Fischeris Euwing sf df violeta	J-290	J-381	Agapornis Nigrigenis Adultos, qualquer mutação/cor	J-382
J-197	Personata Arlequim dominante slaty verde	J-198	J-291	Agapornis Fischeris Euwing sf slaty azul	J-292	J-383	Agapornis Lilianae Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J-384
J-199	Personata Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J-200	J-293	Agapornis Fischeris Euwing sf slaty verde	J-294	J-385	Agapornis Lilianae Verde slaty	J-386
J-201	Personata Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J-202	J-295	Agapornis Fischeris Euwing df verde, euwing df verde d, euwing df verde dd (incluindo factor violeta)	J-296	J-387	Agapornis Lilianae Verde dd	J-388
J-203	Personata Arlequim recessivo slaty azul	J-204	J-297	Agapornis Fischeris Euwing df azul, euwing df azul d, euwing df azul dd (incluindo factor violeta)	J-298	J-389	Agapornis Lilianae Azul	J-390
J-205	Personata Arlequim recessivo slaty azul	J-206	J-299	Agapornis Fischeris Euwing df df violeta	J-300	J-391	Agapornis Lilianae Azul d (incluindo o factor violeta)	J-392
J-207	Personata Amarelo olhos pretos	J-208	J-301	Agapornis Fischeris Euwing df slaty azul	J-302	J-393	Agapornis Lilianae Azul slaty	J-394
J-209	Personata Branco olhos pretos	J-210	J-303	Agapornis Fischeris Euwing df slaty verde	J-304	J-395	Agapornis Lilianae Azul dd	J-396
J-211	Personata Lutino	J-212	J-305	Agapornis Fischeris Amarelo olhos pretos	J-306	J-397	Agapornis Lilianae Df violeta	J-398
J-213	Personata Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J-214	J-307	Agapornis Fischeris Branco olhos pretos	J-308	J-399	Agapornis Lilianae Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J-400
J-215	Personata Adulto, qualquer cor/mutação	J-216	J-309	Agapornis Fischeris Lutino	J-310	J-401	Agapornis Lilianae Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (incluindo factor violeta)	J-402
J-217	Agapornis Fischeris Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J-218	J-311	Agapornis Fischeris Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J-312	J-403	Agapornis Lilianae Edged sf azul df violeta	J-404
J-219	Agapornis Fischeris Verde slaty	J-220	J-313	Agapornis Fischeris Adultos, qualquer mutação/cor	J-314	J-405	Agapornis Lilianae Edged sf azul slaty	J-406
J-221	Agapornis Fischeris Verde dd	J-222	J-315	Agapornis Fischeris Albinos	J-316	J-407	Agapornis Lilianae Edged sf verde slaty	J-408
J-223	Agapornis Fischeris Azul	J-224	J-317	Agapornis Nigrigenis Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J-318	J-409	Agapornis Lilianae Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J-410
J-225	Agapornis Fischeris Azul d (incluindo o factor violeta)	J-226	J-319	Agapornis Nigrigenis Verde slaty	J-320	J-411	Agapornis Lilianae Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J-412
J-227	Agapornis Fischeris Azul slaty	J-228	J-321	Agapornis Nigrigenis Verde dd	J-322	J-413	Agapornis Lilianae Edged df azul df violeta	J-414
J-229	Agapornis Fischeris Azul dd	J-230	J-323	Agapornis Nigrigenis Azul	J-324	J-415	Agapornis Lilianae Edged df slaty azul	J-416
J-231	Agapornis Fischeris Df violeta	J-232	J-325	Agapornis Nigrigenis Azul d (incluindo o factor violeta)	J-326	J-417	Agapornis Lilianae Edged df slaty verde	J-418
J-233	Agapornis Fischeris Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J-234	J-327	Agapornis Nigrigenis Azul slaty	J-328	J-419	Agapornis Lilianae Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J-420
J-235	Agapornis Fischeris Pastel azul	J-236	J-329	Agapornis Nigrigenis Azul dd	J-330	J-421	Agapornis Lilianae Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, Agapornis Lilianae arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J-422
J-237	Agapornis Fischeris Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J-238	J-331	Agapornis Nigrigenis Df violeta	J-332	J-423	Agapornis Lilianae Arlequim dominante azul df violeta	J-424
J-239	Agapornis Fischeris Pastel azul dd	J-240	J-333	Agapornis Nigrigenis Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J-334	J-425	Agapornis Lilianae Arlequim dominante slaty azul	J-426
J-241	Agapornis Fischeris Pastel df violeta	J-242	J-335	Agapornis Nigrigenis Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (incluindo factor violeta)	J-336	J-427	Agapornis Lilianae Arlequim dominante slaty verde	J-428
J-243	Agapornis Fischeris Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J-244	J-337	Agapornis Nigrigenis Edged sf df violeta	J-338	J-429	Agapornis Lilianae Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J-430
J-245	Agapornis Fischeris Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd (incluindo factor violeta)	J-246	J-339	Agapornis Nigrigenis Edged sf azul slaty	J-340	J-431	Agapornis Lilianae Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J-432
J-247	Agapornis Fischeris Edged sf azul df violeta	J-248	J-341	Agapornis Nigrigenis Edged sf verde slaty	J-342	J-433	Agapornis Lilianae Diluido df violeta	J-434
J-249	Agapornis Fischeris Edged sf azul slaty	J-250	J-343	Agapornis Nigrigenis Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J-344	J-435	Agapornis Lilianae Diluido verde slaty	J-436
J-251	Agapornis Fischeris Edged sf verde slaty	J-252	J-345	Agapornis Nigrigenis Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J-346	J-437	Agapornis Lilianae Diluido azul slaty	J-438
J-253	Agapornis Fischeris Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J-254	J-347	Agapornis Nigrigenis Edged df df violeta	J-348	J-439	Agapornis Lilianae Amarelo olhos pretos	J-440
J-255	Agapornis Fischeris Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J-256	J-349	Agapornis Nigrigenis Edged df slaty azul	J-350	J-441	Agapornis Lilianae Branco olhos pretos	J-442
J-257	Agapornis Fischeris Edged df azul df violeta	J-258	J-351	Agapornis Nigrigenis Edged df slaty verde	J-352	J-443	Agapornis Lilianae Lutino	J-444
J-259	Agapornis Fischeris Edged df slaty azul	J-260	J-353	Agapornis Nigrigenis Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J-354	J-445	Agapornis Lilianae Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J-446
J-261	Agapornis Fischeris Edged df slaty verde	J-262	J-355	Agapornis Nigrigenis Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J-356	J-447	Agapornis Lilianae Adultos, qualquer cor/mutação	J-448
J-263	Agapornis Fischeris Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J-264	J-357	Agapornis Nigrigenis Arlequim dominante df violeta	J-358	J-449	A. nigrigenis e lilianae albinos	J-450
J-265	Agapornis Fischeris Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J-266	J-359	Agapornis Nigrigenis Arlequim dominante slaty azul	J-360	J-451	Taranta macho	J-452
J-267	Agapornis Fischeris Arlequim dominante azul df violeta	J-268	J-361	Agapornis Nigrigenis Arlequim dominante slaty verde	J-362	J-453	Taranta fêmea	J-454
J-269	Agapornis Fischeris Arlequim dominante slaty azul	J-270	J-363	Agapornis Nigrigenis Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J-364	J-455	Taranta macho mutações	J-456
J-271	Agapornis Fischeris Arlequim dominante slaty verde	J-272				J-457	Taranta fêmea mutações	J-458
						J-459	Canus macho	J-460
						J-461	Canus fêmea	J-462
						J-463	Taranta ou Canus Adultos	J-464
						J-465	Pullarius macho	J-466
						J-467	Pullarius fêmea	J-468
						J-469	Pullarius Adultos	J-470

ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE BARCELOS

Praceta Correio-Mor | Edifício Galo cx. 1503 | 4750-134 Arcozelo

Email aobarcelos@gmail.com | Site: www.aobarcelos.pt

**SECÇÃO K – PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E CEÂNICOS:
PERIQUITOS, CATURRAS, PAPAGAIOS E ROSELAS – P.E.
(anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)**

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registro no ICNBF) - (Excepto as Caturras -Nymphicus)

NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)		
Equipa de 4	NEOPHEMA SPLENDIDA	Individual
K-1	Neophema splendida, cor selvagem macho	K-2
K-3	Neophema splendida, cor selvagem fêmea	K-4
K-5	Neophema splendida, qualquer mutação série verde macho	K-6
K-7	Neophema splendida, qualquer mutação série verde fêmea	K-8
K-9	Neophema splendida, qualquer mutação série azul macho	K-10
K-11	Neophema splendida, qualquer mutação série azul fêmea	K-12
K-13	Neophema splendida, qualquer ino macho	K-14
K-15	Neophema splendida, qualquer ino fêmea	K-16
Equipa de 4	NEOPHEMA PULCHELLA	Individual
K-17	Neophema pulchella, cor selvagem macho	K-18
K-19	Neophema pulchella, cor selvagem fêmea	K-20
K-21	Neophema pulchella, qualquer diluído sem peito vermelho macho	K-22
K-23	Neophema pulchella, qualquer diluído sem peito vermelho fêmea	K-24
K-25	Neophema pulchella, qualquer diluído com peito vermelho macho	K-26
K-27	Neophema pulchella, qualquer diluído com peito vermelho fêmea	K-28
K-29	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho macho	K-30
K-31	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho fêmea	K-32
K-33	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho macho	K-34
K-35	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho fêmea	K-36
K-37	Neophema pulchella, outras mutações macho	K-38
K-39	Neophema pulchella, outras mutações fêmea	K-40
Equipa de 4	NEOPHEMA ELEGANS	Individual
K-41	Neophema elegans cor selvagem	K-42
K-43	Neophema elegans ino	K-44
K-45	N. elegans, outras mutações	K-46
Equipa de 4	NEOPHEMA CHRYSOSTOMA	Individual
K-47	N. chrysostoma e N. chrysogaster cor selvagem	K-48
K-49	N. chrysostoma e N. chrysogaster qualquer mutação	K-50
Equipa de 4	NEOPSEPHOTUS BOURKII	Individual
K-51	Neopsephotus bourkii, cor selvagem	K-52
K-53	Neopsephotus bourkii, opalino sem factores complementares	K-54
K-55	Neopsephotus bourkii opalino, todas as combinações	K-56
K-57	Neopsephotus bourkii, rubinos e lutinos	K-58
K-59	Neopsephotus bourkii, outras mutações	K-60
Equipa de 4	NYMPHICUS	Individual
K-61	Nymphicus Macho, ancestral	K-62
K-63	Nymphicus Fêmea, ancestral	K-64
K-65	Nymphicus Macho, ancestral canela (sem factores complementares)	K-66
K-67	Nymphicus Fêmea, ancestral canela (sem factores complementares)	K-68
K-69	Nymphicus Macho ou Fêmea, lutino (sem factores complementares)	K-70
K-71	Nymphicus Macho, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-72
K-73	Nymphicus Fêmea, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-74
K-75	Nymphicus Macho, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-76
K-77	Nymphicus Fêmea, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-78
K-79	Nymphicus Macho, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-80
K-81	Nymphicus Fêmea, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-82
K-83	Nymphicus Macho, ancestral edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-84
K-85	Nymphicus Fêmea, ancestral edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-86
K-87	Nymphicus Macho, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-88
K-89	Nymphicus Fêmea, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-90
K-91	Nymphicus Macho, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-92
K-93	Nymphicus Fêmea, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-94
K-95	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série ancestral	K-96
K-97	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações da série ancestral	K-98
K-99	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações da série ancestral	K-100
K-101	Nymphicus Macho, face branca	K-102
K-103	Nymphicus Fêmea, face branca	K-104
K-105	Nymphicus Macho, face branca canela (sem factores complementares)	K-106

K-107	Nymphicus Fêmea, face branca canela (sem factores complementares)	K-108
K-109	Nymphicus Macho ou Fêmea, albino (sem factores complementares)	K-110
K-111	Nymphicus Macho, face branca opalino (sem factores complementares)	K-112
K-113	Nymphicus Fêmea, face branca opalino (sem factores complementares)	K-114
K-115	Nymphicus Macho, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-116
K-117	Nymphicus Fêmea, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-118
K-119	Nymphicus Macho, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-120
K-121	Nymphicus Fêmea, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-122
K-123	Nymphicus Macho, face branca edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-124
K-125	Nymphicus Fêmea, face branca edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-126
K-127	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série face branca	K-128
K-129	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-130
K-131	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-132
PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)		
Equipa de 4	PSEPHOTUS HAEMATONOTUS	Individual
K-133	Psephotus haematotus Macho, cor selvagem (verde)	K-134
K-135	Psephotus haematotus Fêmea, cor selvagem (verde)	K-136
K-137	Psephotus haematotus Macho, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-138
K-139	Psephotus haematotus Fêmea, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-140
K-141	Psephotus haematotus Macho, lutino(sem factores complementares)	K-142
K-143	Psephotus haematotus Fêmea, lutino(sem factores complementares)	K-144
K-145	Psephotus haematotus Macho, verde opalino(sem factores complementares)	K-146
K-147	Psephotus haematotus Fêmea, verde opalino(sem factores complementares)	K-148
K-149	Psephotus haematotus Macho, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-150
K-151	Psephotus haematotus Fêmea, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-152
K-153	Psephotus haematotus Macho, todos os variegados da série verde	K-154
K-155	Psephotus haematotus Fêmea, todos os variegados da série verde	K-156
K-157	Psephotus haematotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde	K-158
K-159	Psephotus haematotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde	K-160
K-161	Psephotus haematotus Macho, cor selvagem (verde) laranja	K-162
K-163	Psephotus haematotus Fêmea, cor selvagem (verde) laranja	K-164
K-165	Psephotus haematotus Macho, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-166
K-167	Psephotus haematotus Fêmea, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-168
K-169	Psephotus haematotus Macho, lutino laranja (sem factores complementares)	K-170
K-171	Psephotus haematotus Fêmea, lutino laranja (sem factores complementares)	K-172
K-173	Psephotus haematotus Macho, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-174
K-175	Psephotus haematotus Fêmea, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-176
K-177	Psephotus haematotus Macho, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-178
K-179	Psephotus haematotus Fêmea, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-180
K-181	Psephotus haematotus Macho, todos os variegados da série verde laranja	K-182
K-183	Psephotus haematotus Fêmea, todos os variegados da série verde laranja	K-184
K-185	Psephotus haematotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-186
K-187	Psephotus haematotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-188
K-189	Psephotus haematotus Macho, azul	K-190
K-191	Psephotus haematotus Fêmea, azul	K-192
K-193	Psephotus haematotus Macho, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-194

K-195	Psephotus haematotus Fêmea, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-196
K-197	Psephotus haematotus Macho, albino(sem factores complementares)	K-198
K-199	Psephotus haematotus Fêmea, albino(sem factores complementares)	K-200
K-201	Psephotus haematotus Macho, azul opalino(sem factores complementares)	K-202
K-203	Psephotus haematotus Fêmea, azul opalino(sem factores complementares)	K-204
K-205	Psephotus haematotus Macho, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-206
K-207	Psephotus haematotus Fêmea, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-208
K-209	Psephotus haematotus Macho, todos os variegados da série azul	K-210
K-211	Psephotus haematotus Fêmea, todos os variegados da série azul	K-212
K-213	Psephotus haematotus Macho, outras mutações ou combinações da série azul	K-214
K-215	Psephotus haematotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série azul	K-216
Equipa de 4	PSEPHOTUS VARIUS	Individual
K-217	Psephotus varius Machos, cor selvagem	K-218
K-219	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-220
K-221	Psephotus varius Fêmeas, cor selvagem	K-222
K-223	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-224
Equipa de 4	PSEPHOTUS HAEMATOGASTER	Individual
K-225	Psephotus haematogaster, cor selvagem	K-226
K-227	Psephotus haematogaster, qualquer mutação	K-228
Equipa de 4	PSEPHOTUS CHRYSOPTERYGIUS	Individual
K-229	Psephotus chrysopterygius sp. Machos, cor selvagem ou mutação	K-230
K-231	Psephotus chrysopterygius sp. Fêmeas, cor selvagem ou mutação	K-232
Equipa de 4	CYANORAMPHUS SP.	Individual
K-233	Cyanoramphus sp., cor selvagem	K-234
K-235	Cyanoramphus lutino e amarelo	K-236
K-237	Cyanoramphus sp., outras mutações	K-238
Equipa de 4	LATHAMUS DISCOLOR	Individual
K-239	Lathamus discolor, cor selvagem	K-240
K-241	Lathamus discolor, qualquer mutação	K-242
Equipa de 4	BARNARDIUS	Individual
K-243	Barnardius, cor selvagem	K-244
K-245	Barnardius, qualquer mutação	K-246
Equipa de 4	POLYTELIS ALEXANDRAE	Individual
K-247	Polytelis alexandrae, cor selvagem	K-248
K-249	Polytelis alexandrae, azuis	K-250
K-251	Polytelis alexandrae, outras mutações	K-252
Equipa de 4	POLYTELIS ANTHOPEPLUS	Individual
K-253	Polytelis anthopeplus, cor selvagem	K-254
K-255	Polytelis anthopeplus, qualquer mutação	K-256
Equipa de 4	POLYTELIS SWANSONI	Individual
K-257	Polytelis swansoni, cor selvagem	K-258
K-259	Polytelis swansoni, qualquer mutação	K-260
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS	Individual
K-261	Platycercus eximius, cor selvagem	K-262
K-263	Platycercus eximius, canelas, pálidos e pasteis	K-264
K-265	Platycercus eximius, lutinos	K-266
K-267	Platycercus eximius, opalinos (sem factores complementares)	K-268
K-269	Platycercus eximius, opalinos (com factores complementares)	K-270
K-271	Platycercus eximius, opalinos –lutinos (rubinos)	K-272
K-273	Platycercus eximius, outras mutações	K-274
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS CECILAE	Individual
K-275	Platycercus eximius ceciliae, cor selvagem	K-276
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADCISCUS e VENUSTUS	Individual
K-277	Platycercus adciscus e venustus, cor selvagem	K-278
K-279	Platycercus adciscus e venustus, qualquer mutação	K-280
Equipa de 4	PLATYCERCUS ICTEROTIS	Individual
K-281	Platycercus icterotis, cor selvagem	K-282
K-283	Platycercus icterotis, qualquer mutação	K-284
Equipa de 4	PLATYCERCUS ELEGANS	Individual
K-285	Platycercus elegans, cor selvagem	K-286
K-287	Platycercus elegans, canela, pastel (vermelho ou azul)	K-288
K-289	Platycercus elegans, ino	K-290
K-291	Platycercus elegans, azul, turquesa ou laranja sem factores complementares	K-292
K-293	Platycercus elegans, outras mutações ou combinações	K-294
Equipa de 4	PLATYCERCUS FLAVEOLUS	Individual
K-295	Platycercus flaveolus, cor selvagem	K-296
K-297	Platycercus flaveolus, qualquer mutação	K-298
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADELAIDAE	Individual
K-299	Platycercus adelaidae, cor selvagem	K-300
K-301	Platycercus adelaidae, qualquer mutação	K-302
Equipa de 4	PLATYCERCUS CALEDONICUS	Individual
K-303	Platycercus caledonicus cor selvagem ou mutação	K-304
Equipa de 4	PURPUREICEPHALUS SPURIUS	Individual
K-305	Purpureicephalus spurius, cor selvagem normal ou mutação	K-306

ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE BARCELOS

Praceta Correio-Mor | Edifício Galo cx. 1503 | 4750-134 Arcozelo

Email aobarcelos@gmail.com | Site: www.aobarcelos.pt

Equipa de 4	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anihãs de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
K-307	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, macho cor selvagem ou mutação	K-308
K-309	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, fêmea cor selvagem ou mutação	K-310
K-311	Aprosmictus, macho cor selvagem ou mutação	K-312
K-313	Aprosmictus, fêmea cor selvagem ou mutação	K-314

SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS:

PERIQUITOS E PAPAGAIOS – P.E. (anihãs de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B) (Excepto os Psittacula Kramerii)

Equipa de 4	PSITTACULA (anihãs de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
L-1	Psittacula krameri, cor selvagem	L-2
L-3	Psittacula krameri manillensis, azuis e turquesas	L-4
L-5	Psittacula krameri manillensis, olivas e cinzentos	L-6
L-7	Psittacula krameri manillensis, lutinos, albinos e creminos	L-8
L-9	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha verde	L-10
L-11	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha azul	L-12
L-13	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacing) da linha verde incluindo os pálidos canela	L-14
L-15	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacing) da linha azul incluindo os pálidos canela	L-16
L-17	Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido) da linha verde	L-18
L-19	Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido) da linha azul	L-20
L-21	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Fallow) da linha verde	L-22
L-23	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Fallow) da linha azul	L-24
L-25	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha verde	L-26
L-27	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha azul	L-28
L-29	Psittacula krameri manillensis, outras mutações	L-30
L-31	Psittacula eupatria, cor selvagem	L-32
L-33	Psittacula eupatria, qualquer mutação	L-34
L-35	Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, cor selvagem	L-36
L-37	Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, qualquer mutação	L-38
L-39	Psittacula derbiana, cor selvagem ou mutação	L-40
L-41	Psittacula alexandri, longicauda e columboides cor selvagem ou mutação	L-42

SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATINGAS E CONURES – P.E. (anihãs de 1 / 2 / 3 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)

FORPUS e BOLBORHYNCUS (anihãs de 1 ou 2 anos)		
Equipa de 4	FORPUS COELESTIS	Individual
M-1	Forpus coelestis, cor selvagem (verde)	M-2
M-3	Forpus coelestis, lutino	M-4
M-5	Forpus coelestis, amarelo	M-6
M-7	Forpus coelestis, verde fallow	M-8
M-9	Forpus coelestis, verde pastel	M-10
M-11	Forpus coelestis, todos os variegados da série verde	M-12
M-13	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série verde	M-14
M-15	Forpus coelestis, azul	M-16
M-17	Forpus coelestis, albino	M-18
M-19	Forpus coelestis, branco	M-20
M-21	Forpus coelestis, azul fallow	M-22
M-23	Forpus coelestis, azul pastel	M-24
M-25	Forpus coelestis, todos os variegados da série azul	M-26
M-27	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série azul	M-28
Equipa de 4	OUTROS FORPUS	Individual
M-29	Quaisquer outros Forpus (não F. Coelestis), cor selvagem ou mutação	M-30
Equipa de 4	BOLBORHYNCUS LINEOLA	Individual
M-31	Bolborhynchus lineola, cor selvagem normal	M-32
M-33	Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série verde	M-34
M-35	Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série azul	M-36

M-37	Bolborhynchus lineola, qualquer ino incluindo o cremino	M-38
M-39	Bolborhynchus lineola, outras mutações	M-40
Equipa de 4	OUTROS BOLBORHYNCUS	Individual
M-41	Quaisquer outros Bolborhynchus (não B. Lineola), Psilopsiagom ou Brotogeris, cor selvagem normal ou mutação	M-42
Equipa de 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
M-43	Pyrrhura Molinae e Frontalis, cor selvagem	M-44
M-45	Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer mutação (excepto a hypoxanta)	M-46
M-47	Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer hypoxanta	M-48
M-49	Pyrrhas Leucotis, Emma e Picta cor selvagem e mutação	M-50
M-51	Pyrrhuras, outras espécies	M-52
M-53	Aratinga solstitialis e jandaya, cor selvagem e mutação	M-54
M-55	Outras Aratingas e Guarubas, cor selvagem e mutação	M-56
M-57	Cyanoliseus spp. encicognatos spp., selvagem e mutação	M-58
M-59	Nandayus, cor selvagem e mutação	M-60
M-61	Myiopsitta, cor selvagem	M-62
M-63	Myiopsitta, mutação	M-64

SECÇÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORQUITOS, ETC. – P.E. (anihãs de 1 / 2 / 3 / 4/5/6/7 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)

Equipa de 4	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anihãs de 1, 2, 3 ou 7 anos)	Individual
N-1	Amazona Albifrons e Amazonica, cor selvagem normal ou mutação	N-2
N-3	Amazona Aestiva, cor selvagem normal ou mutação	N-4
N-5	Amazona Ochrocephala spp., cor selvagem normal ou mutação	N-6
N-7	Todas as outras espécies de Amazonas cor selvagem normal ou mutação	N-8
N-9	Cacatua Goffini, Ducops, Sangüinea, Haematurogryps cor selvagem ou mutação	N-10
N-11	Cacatua Sulphurea, Galerita, Ophthalmica e Alba cor selvagem ou mutação	N-12
N-13	Eolophus, cor selvagem ou mutação	N-14
N-15	Todas as outras espécies e cacatuas cor selvagem ou mutação	N-16
N-17	Ara, Anodorhynchus cor selvagem normal ou mutação	N-18
N-19	Diopsittaca, Orthopsittaca e Primolius, cor selvagem normal ou mutação	N-20
N-21	Eclectus macho, cor selvagem normal ou mutação	N-22
N-23	Eclectus fêmea, cor selvagem normal ou mutação	N-24
N-25	Deroptryx, cor selvagem normal ou mutação	N-26
Equipa de 4	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-27	Poicephalus, cor selvagem ou mutação	N-28
N-29	Psittacus erithacus ou Coracopsis, cor selvagem normal ou mutação	N-30
Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, ETC. (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-31	Pionites, cor selvagem ou mutação	N-32
	Pionus, cor selvagem ou mutação	
Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anihãs de 1 ou 2 anos)	Individual
N-33	Loriculus, cor selvagem ou mutação	N-34
N-35	Charmosyna spp. cor selvagem ou mutação	N-36
N-37	Vini, Psitaculostris, Cyclopsitta, Micropsitta cor selvagem ou mutação	N-38
N-39	Psitteuteles, Glossopsitta spp., cor selvagem ou mutação	N-40
Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-41	Chalcopsitta, cor selvagem normal ou mutação	N-42
N-43	Pseudos cor selvagem normal ou mutação	N-44
N-45	Trichoglossus Chlorolepidotus, Euteles, Flavoviridis, Johnstoniae, Rubiginosus e Weberi, cor selvagem normal ou mutação	N-46
N-47	Trichoglossus Rubritorquis, Trichoglossus Ornatus	N-48
N-49	Trichoglossus Haematodus spp. cor selvagem e mutação	N-50
N-51	Eos, cor selvagem ou mutação	N-52
N-53	Lory, cor selvagem ou mutação	N-54

SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – C.P. (anihãs de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS Observações: Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P	Individual
O-1	Rola Plácida (<i>Geopelia placida</i>) Rola de Maugé (<i>G. maugéus</i>) Rola Zebrada (<i>G. striata</i>) Rola Humeral (<i>G. humeralis</i>) Rola Máscara de Ferro (<i>Oena capensis</i>) Nas cores clássicas	O-2
O-3	Rola Diamante (<i>G. cuneata</i>) e suas mutações	O-4
O-5	Rola dos bosques (<i>Streptopelia turtur</i>) Rola de peito rosa (<i>S. lugens</i>) Rola oriental (<i>S. orientalis</i>) Rola malhada do Senegal (<i>S. senegalensis</i>) Rola da China (<i>S. chinensis</i>) Rola chorosa (<i>S. decipiens</i>) Rola vinácea (<i>S. vinacea</i>) Rola do Cabo (<i>S. capicola</i>) Rola birmana (<i>S. tranquebarica</i>) Rola de colar de olho vermelho (<i>S. semitorquata</i>) Rola turca (<i>S. decaoto</i>) Rola de Reichenow (<i>S. reichenowii</i>) Rola de colar duplo (<i>S. bitorquata</i>) Rola de Amadua (<i>S. hypopyrrha</i>) Rola da Abissínia (<i>Turtur abyssinicus</i>) Rola esmeralda (<i>T. chalcospilos</i>) Rola africana (<i>T. afer</i>) Rola tamborete (<i>T. tympanistris</i>) Rola menina (<i>T. brehmeri</i>) Rola triste (<i>Zenaidra macroura</i>) Rola de Galápagos (<i>Z. galapagoensis</i>), etc. Todas nas cores clássicas	O-6
O-7	Rola risonha (<i>S. roseigrisina</i>) e suas mutações	O-8
O-9	Rola escamada (<i>Columbina squamata</i>) Rola inca (<i>C. inca</i>) Rola picui (<i>C. picui</i>) Rola de banda grená (<i>C. cruziana</i>) Rola minuto (<i>C. minuta</i>) Rola passarinho (<i>C. passerina</i>) Pomba de Buckle (<i>C. buckleyi</i>) Rola talpacote (<i>C. talpacoti</i>) Rola azulada (<i>Claravis pretiosa</i>) Rola de Grenada (<i>Leptotilia wellsi</i>) Rola da Jamaica (<i>L. jamaicensis</i>) géneros <u>Metriopelia</u> , <u>Uropelia</u> e <u>Starmoena</u> todas de cor clássica	O-10
O-11	Pomba apunhalada (<i>Gallinula leucophaea</i>) Luzonica Pomba de peito dourado (<i>Gal. Rufigula</i>) Rola tristigmata (<i>Gal. Tristigmata</i>) Pomba de Bartlett (<i>Gal. Criniger</i>) Pomba de Jobi (<i>Gal. Jobiensis</i>) Pomba de Palau (<i>Gal. Canifrons</i>) Pomba de Stair (<i>Gal. Stairi</i>) Pomba de bochechas brancas (<i>Geotrygon Chrysis</i>) pombo vermelha das montanhas (Geo. Montana) Pomba versicolor (Geo. Versicolor) Pomba de bigodes (Geo. Mystacea), etc. todas nas cores clássicas	O-12
O-13	Rola asa de bronze (<i>Phaps chalcoptera</i>) Rola arlequin (<i>Ph. histrionica</i>) Rola elegante (<i>Ph. elegans</i>) Rola da Índia (<i>Chalcochaps indica</i>) Rola plumifera (<i>C. plumifera</i>) Rola lofote (<i>C. Lophote</i>) Rola de cauda de barras (<i>Macropygia onchal</i>) géneros <u>Henicophaps</u> , <u>Petrophassa</u> , <u>Reiwardtoena</u> e <u>Turacoena</u> todas nas cores clássicas	O-14
O-15	Pomba tigrada (<i>Columba maculosa</i>) Pomba de coroa branca (<i>C. leucocephala</i>) Pomba galega (<i>C. cayenensis</i>) Pomba do Perú (<i>C. oenups</i>) Pomba da Guiné (<i>C. guinea</i>) Pombo-bravo (<i>C. oenas</i>) Pomba da rocha (<i>C. livia</i>) pombo torcaz (<i>C. palumbus</i>) Pomba cinzenta (<i>C. pulchricollis</i>) Pombinha de Wonga (<i>Leucosarcia melanoleuca</i>), etc. todas nas cores clássicas	O-16
O-17	Pomba soberba da fruta (<i>Ptilinopus superbus</i>) Pomba da fruta de fronte laranja (<i>P. aurantifrons</i>) Pomba de Nicobar (<i>Caloenas nicobarica</i>) géneros <u>Treron</u> e outros <u>não contemplados nas classes 1 a 12</u> todas nas cores clássicas	O-18
O-19	Mutações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	O-20
O-21	novas mutações em estudo (sem prémio)	O-22

SECÇÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES –

C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES		
Equipa de 4	Observações: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção	Individual
P-1	codorniz azul (<u>Coturnix adansonii</u>) codorniz entrançada (C. coromandelica) codorniz arlequim (C. delegorgel) codorniz da Nova Zelândia (C. novaezelandiae) codorniz dos trigos comum (C. coturnix) codorniz das montanhas (C. monorhonyx) Género <u>Anurophasis</u> Todas nas cores clássicas	P-2
P-3	codorniz da china (C. chinensis) e suas mutações	P-4
P-5	codorniz do japonês (C. japonica) e suas mutações	P-6
P-7	perdiz das montanhas (<u>Oreortyx pictus</u>) perdiz escamada (<u>Callipepla squamata</u>) perdiz elegante (Cal. Douglasii) perdiz de Gambel (<u>Colinus Gambelli</u>) perdiz da Virginia (Co. virginianus) perdiz de crista (Co. Cristatus) perdiz de face branca (Co. Leucopogon) perdiz arlequim (<u>Cyrtonyx montzumae</u>) Géneros <u>Dentortyx</u> , <u>Philotyx</u> , <u>Dactylortyx</u> e <u>Rhyrchortyx</u> Nas cores clássicas	P-8
P-9	perdiz Sisi (Am. <u>Amnoperdix griseogularis</u>) perdiz de Hey (Am. hehi) perdiz grega (<u>Alectoris graeca</u>) perdiz chucar (Al. chukar) perdiz bárbara (Al. barbara) perdiz vermelha (Al. rufa) perdiz cinzenta (Perdix perdix) cortiçol de colar (<u>Arbophila torqueola</u>) cortiçol de peito castanho (Ar. brunneopectus) cortiçol de bico vermelho (Ar. rubirostris) francolim negro (<u>Francolinus</u> , francolina) francolim pintado (F. pintaddeanus) francolim de Erkel (F. erkelii) francolim de pescoço amarelo (F. leucoscepus) francolim de poupa (F. sephaena) rurul coroadado (<u>Rollulus roulroul</u>) Géneros <u>Margoperdix</u> , <u>Rhizothera</u> e <u>Galloperdix</u> Nas cores clássicas	P-10
P-11	Mutações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12
P-13	Novas mutações em estudo (sem prémio)	P-14

SECÇÃO Z – AVES DE FAEIRA

Z-0 Aves de Feira