

STANDARD AGAPORNIS LILIANAE

Dados gerais:

Estas aves já eram conhecidas em 1864, mas julgava-se que eram relacionados com os *Agapornis roseicollis*. Somente em 1894 foram designados por Shelley como uma espécie distinta. O nome “*lilianae*” foi atribuído por Lilian Sclater, irmã do ornitólogo WL Sclater. Em 1926, foram introduzidos pela primeira vez na Europa e alguns anos mais tarde foram conhecidos os primeiros resultados de reprodução em cativeiro.



Autorizada a utilização e tradução por:

Todos os direitos reservados / fonte:

Standard comum do: *Agapornis lilianae*

Estabelecido pelos comités técnicos de: ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV, PSC, Psittacula Pays-Bas, NBvV, yc MUTAVI © 2002 - 2011

Versão 2.5 de Outubro de 2011

Traduzido e elaborado por: Luis Grencho / 2013 – Adaptação para a Exposição BVA-Portugal - AOB “Cidade de Barcelos” por: Francisco Faria / 2021

Índice

Características físicas:.....	2
Notas técnicas de julgamento:.....	3
Denominação da cor: Verde (Verde Claro).....	3
Denominação da cor: Verde D (Verde Escuro).....	3
Denominação da cor: Verde DD (Verde Oliva).....	4
Denominação da cor: Azul (Azul Céu).....	4
Denominação da cor: Azul D (Azul Cobalto).....	5
Denominação da cor: Azul DD (Malva).....	6
Denominação da cor: Violeta.....	6
Denominação da cor: Slaty.....	7
Notas técnicas de julgamento nas aves Pastel:.....	8

Denominação da cor: Pastel Verde (Pastel Verde Claro)	8
Denominação da cor: Pastel D Verde (Pastel Verde Escuro).....	8
Denominação da cor: Pastel DD Verde (Pastel Verde Oliva).....	9
Denominação da cor: Pastel Azul (Pastel Azul Céu)	10
Denominação da cor: Pastel D Azul (Pastel Azul Escuro)	10
Denominação da cor: Pastel DD Azul (Pastel Malva)	11
Denominação da cor: Pastel Violeta	12
Denominação da cor: Pastel Slaty	12
Notas técnicas de julgamento nas aves NSL Ino:.....	13
Denominação da cor: Lutino.....	13
Denominação da cor: Albino	14

Características físicas:

Comprimento: 13,5 centímetros da coroa à ponta da cauda.

Cabeça:

- Testa:** ligeiramente curvada para trás a partir do bico
- Coroa:** ligeiramente arredondada.
- Nuca:** ligeiramente achatada.
- Pescoço:** pode fazer uma ligeira depressão.

Olhos: localização central, brilhante e rodeado por um círculo ininterrupto branco puro.

Bico: ligeiramente curvado, intacto, totalmente inserido, a ponta da mandíbula superior virada para o peito e a mandíbula inferior bem incorporado na mandíbula superior.

Peito: redondo, completo e elegante, acompanhando a curvatura da asa.

Abdómen: perfeitamente conectado na continuação do peito de forma harmoniosa.

Asas: todas as penas presentes, bem coladas ao corpo e sobre as coberturas supra-caudais. Não podem estar descaídas nem cruzar.

Pernas: curtas e robustas, dois dedos para a frente e dois para trás, todos presentes e intactos, segurando firmemente o poleiro.

Unhas: bem apertadas no poleiro, de uma só cor, todas presentes, intactas e ligeiramente curvadas.

Atitude: orgulhoso, em completa harmonia, tão natural quanto possível. Posição na horizontal com ângulo de cerca de 60 graus em relação ao poleiro.

Cauda: em cunha com a ponta ligeiramente arredondada.

Uropígio: em linha recta com a cauda.

Notas técnicas de julgamento:

- Deve ser evitada a máscara com bordo amarelado. Deve ser seleccionado com a máscara completa o mais possível laranja avermelhado.
- Pontos ou marcas pretas na plumagem são considerados defeitos.
- Bico: rosa claro na base, tornando-se rosa avermelhado para a ponta.
- As duas penas do meio da cauda não podem conter nenhum desenho transversal.

Denominação da cor: Verde (Verde Claro)

Denominação internacional: Green

Formula genética: bl+_D+/bl+_D+

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde claro para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde claro. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

Flancos, abdómen e região anal: verde claro.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo verde, bordo interno preto.

Curva das asas: verde amarelado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: verde claro.

Coberturas infra-caudais: verde claro.

Retrizes: verde-claro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Verde D (Verde Escuro)

Denominação internacional: D Green (Dark Green)

Verde com um factor escuro

Formula genética: bl+_D/bl+_D+

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde escuro para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde escuro. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.



Olhos: castanho-escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

Flancos, abdómen e região anal: verde escuro.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo verde escuro, bordo interno preto.

Curva das asas: verde amarelado.

Uropígio e coberturas supra-caudais: verde escuro.

Coberturas infra-caudais: verde escuro.

Retrizes: verde-escuro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Verde DD (Verde Oliva)

Denominação internacional: DD Green (Double Dark Green)

Verde com dois factores escuros

Formula genética: bl+_D/bl+_D

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde oliva para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde oliva. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

Flancos, abdómen e região anal: verde oliva.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo verde oliva, bordo interno preto.

Curva das asas: verde amarelado.

Uropígio e coberturas supra-caudais: verde oliva.

Coberturas infra-caudais: verde oliva.

Retrizes: verde oliva claro, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Azul (Azul Céu)



Denominação internacional: Blue

Perca completa de psitacina

Fórmula genética: bl_D+/bl_D+

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul céu para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul céu. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: azul céu.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo azul céu, bordo interno preto.

Curva das asas: azul esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: azul céu.

Coberturas infra-caudais: azul céu.

Retrizes: azul céu, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Azul D (Azul Cobalto)

Denominação internacional: D Blue (Dark Blue)

Azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Fórmula genética: bl_D/bl_D+

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul cobalto para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul cobalto. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: azul cobalto.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo azul cobalto, bordo interno preto.

Curva das asas: azul cobalto esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: azul cobalto.

Coberturas infra-caudais: azul cobalto.

Retrizes: azul cobalto, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Azul DD (Malva)

Denominação internacional: DD Blue (Double Dark Blue)

Azul céu com dois factores escuros

Perca completa de psitacina

Fórmula genética: bl_D/bl_D

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza e depois a malva para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o malva. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: malva.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo malva, bordo interno preto.

Curva das asas: malva esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: malva.

Coberturas infra-caudais: malva.

Retrizes: malva, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Violeta

Denominação internacional: Violet

Azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Presença de um ou dois factores Violeta

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; V/V+

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; V/V

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a violeta para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o violeta. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: violeta.

Coberturas alares: violeta mais profundo que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo violeta, bordo interno preto.

Curva das asas: violeta esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: violeta.

Coberturas infra-caudais: violeta.

Retrizes: violeta, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Slaty

Denominação internacional: Slaty

Azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Presença de um ou dois factores Slaty

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; SI/SI+

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; SI/SI

“Azul Slaty” = cinza sobre fundo azul

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a “azul slaty” para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o “azul slaty”. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: “azul slaty”.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo “azul slaty”, bordo interno preto.

Curva das asas: “azul slaty” esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: “azul slaty”.



Coberturas infra-caudais: malva.

Retrizes: “azul slaty”, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Notas técnicas de julgamento nas aves Pastel:

- Devemos procurar a cor Pastel uniforme. Aves Pastel muito claros, são frequentemente Pastellino. Ambas as mutações são alélicas e estão localizadas no mesmo a-locus, dando assim, aves intermédias, pastel muito claro. Estas aves não são permitidas em Exposição.
- Especial atenção para as remiges que tem de ser de cor cinza.

Denominação da cor: Pastel Verde (Pastel Verde Claro)

Denominação internacional: Pastel Green

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Fórmula genética: bl+_D+/bl+_D+; apa/apa

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

Flancos, abdómen e região anal: verde claro pastel.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo verde pastel, bordo interno preto.

Curva das asas: verde pastel amarelado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: verde pastel.

Coberturas infra-caudais: verde claro pastel.

Retrizes: verde pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel D Verde (Pastel Verde Escuro)

Denominação internacional: Pastel D Green (Pastel Dark Green)

Pastel verde-claro com um factor escuro

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Fórmula genética: bl+_D/bl+_D+; apa/apa

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde escuro pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde-escuro pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

Flancos, abdómen e região anal: verde escuro pastel.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo verde escuro pastel, bordo interno preto.

Curva das asas: verde escuro pastel amarelado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: verde escuro pastel.

Coberturas infra-caudais: verde escuro pastel.

Retrizes: verde escuro pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel DD Verde (Pastel Verde Oliva)

Denominação internacional: Pastel DD Green (Pastel Double Dark Green)

Pastel verde-claro com dois factores escuros

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Fórmula genética: bl+_D/bl+_D; apa/apa

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo oliva e depois a verde oliva pastel para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o verde oliva pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

Flancos, abdómen e região anal: verde oliva pastel.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo verde oliva pastel, bordo interno preto.

Curva das asas: verde oliva pastel amarelado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: verde oliva pastel.

Coberturas infra-caudais: verde oliva pastel.

Retrizes: verde oliva pastel, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra preta, e tem um bordo fino amarelo na ponta.

Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel Azul (Pastel Azul Céu)

Denominação internacional: Pastel Blue

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Fórmula genética: bl_D+/bl_D+; apa/apa

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul céu pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul céu pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: azul céu pastel.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo azul céu pastel, bordo interno preto.

Curva das asas: azul céu pastel esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: azul céu pastel.

Coberturas infra-caudais: azul céu pastel.

Retrizes: azul céu pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel D Azul (Pastel Azul Escuro)

Denominação internacional: Pastel D Blue (Pastel Dark Blue)

Pastel azul céu com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a azul cobalto pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o azul cobalto pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: azul cobalto pastel.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo azul cobalto pastel, bordo interno preto.

Curva das asas: azul cobalto pastel esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: azul cobalto pastel.

Coberturas infra-caudais: azul-cobalto pastel.

Retrizes: azul cobalto pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel DD Azul (Pastel Malva)

Denominação internacional: Pastel DD Blue (Pastel Double Dark Blue)

Pastel azul céu com dois factores escuros

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Fórmula genética: bl_D/bl_D; apa/apa

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza e depois a pastel malva para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o pastel malva. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: pastel malva.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo pastel malva, bordo interno preto.

Curva das asas: pastel malva esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: pastel malva.

Coberturas infra-caudais: pastel malva.

Retrizes: pastel malva, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra preta, e tem um bordo fino branco na ponta.



Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel Violeta

Denominação internacional: Pastel Violet

Pastel azul com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Presença de um ou dois factores Violeta

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; V/V+

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; V/V

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a violeta pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o violeta pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: violeta pastel.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo violeta pastel, bordo interno cinza.

Curva das asas: violeta pastel esbranquiçado.

Uropigio e coberturas supra-caudais: violeta pastel.

Coberturas infra-caudais: violeta pastel.

Retrizes: violeta pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra cinza, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Denominação da cor: Pastel Slaty

Denominação internacional: Pastel Slaty

Pastel azul com um factor escuro

Perca completa de psitacina

Inibição parcial de + / - 50% de eumelanina

Presença de um ou dois factores slaty

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; Sl/Sl+

Fórmula genética: bl_D/bl_D+; apa/apa; Sl/Sl

“Azul Slaty” = cinza sobre fundo azul

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco vivo na testa e coroa, passando esta a cinza claro e depois a “azul slaty” pastel para a nuca e pescoço; o branco das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o “azul slaty” pastel. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: castanho escuro, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: “azul slaty” pastel.

Coberturas alares: um tom mais escuro que o resto do corpo, com um ligeiro aspecto martelado.

Remiges primárias: bordo externo “azul slaty” pastel, bordo interno preto.

Curva das asas: “azul slaty” pastel esbranquiçado.

Uropígio e coberturas supra-caudais: “azul slaty” pastel.

Coberturas infra-caudais: “azul slaty” pastel.

- **Retrizes:** “azul slaty” pastel, tendo ao centro um desenho transversal em branco, e uma barra cinza, e tem um bordo fino branco na ponta.

Pernas: cinza claro.

Unhas: um tom cinza mais escuro que as pernas.

Notas técnicas de julgamento nas aves NSL Ino:

- As pernas de muitas aves NSL Ino ainda apresentam um tom cinza. A preferência é seleccionar as aves com as pernas de coloração rosada.

Denominação da cor: Lutino

Denominação internacional: Lutino

Inibição completa de eumelanina

Fórmula genética: bl+₋D+/bl+₋D+; a/a

Testa, coroa, bochechas e queixo: vermelho laranja brilhante na testa e coroa, passando esta a amarelo e amarelo para a nuca e pescoço; o vermelho laranja das bochechas estende-se em toda a volta para trás dos olhos, e nas partes inferiores até á separação de cor com o amarelo. A máscara termina 2 cm abaixo da ponta do bico.

Olhos: vermelho, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a branco avermelhado e depois a vermelho até a ponta.

Flancos, abdómen e região anal: amarelo.

Coberturas alares: amarelo.

Remiges primárias: bordo externo amarelo, bordo interno amarelo pálido.

Curva das asas: amarelo.

Uropigio e coberturas supra-caudais: amarelo.

Coberturas infra-caudais: amarelo.

Retrizes: amarelo, tendo ao centro um desenho transversal em amarelo laranja, e uma barra branca.

Pernas: rosa.

Unhas: cor chifre.

Denominação da cor: Albino

Denominação internacional: Albino

Perca completa de psitacina

Inibição completa de eumelanina

Fórmula genética: bl_D+/bl_D+ ; a/a

Testa, coroa, bochechas e queixo: branco.

Olhos: vermelho, a íris é um pouco mais clara que a pupila. Anel ocular rodeando o olho em pele nua branco a partir da cera do bico.

Bico: tira branca na base, passando a cor chifre com uma nuance rosada.

Flancos, abdómen e região anal: branco.

Coberturas alares: branco.

Remiges primárias: branco.

Curva das asas: branco.

Uropigio e coberturas supra-caudais: branco.

Coberturas infra-caudais: branco.

Retrizes: branco.

Pernas: rosa.

Unhas: cor chifre.

